

BiblioPRO

INFORME TÉCNICO DE INSTRUMENTOS DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES (PRO): ENFERMEDAD DE PARKINSON

Aída Ribera (Grupo 08), Jordi Alonso (Grupo 09), Montse Ferrer (Grupo 09), Luis Rajmil (Grupo 15), José María Ramada (Grupo 47), José María Valderas (Universidad de Exeter), Pablo Martínez-Martín (Grupo 509), M^a Joao Forjaz (Grupo 10), Susana Ochoa (Grupo 11), José María Quintana (Grupo 14), Juan M. Ramos Goñi, Jorge Arias (Grupo 15), Carmen Rodríguez-Blázquez (Grupo 509), Amaia Bilbao (Grupo 13), Pablo Rebollo

Diciembre 2022

Ámbito Internacional

Informe técnico 2022

Instrumentos de resultados percibidos por los pacientes (PRO): **Enfermedad de Parkinson**

A pesar del aumento de evidencias científicas acumuladas durante las últimas décadas sobre las ventajas de los instrumentos PRO (cada vez más sólido en desarrollo, validación y/o propiedades métricas), su aplicación en la práctica clínica o en la planificación sanitaria es claramente insuficiente. Entre las barreras que dificultan su papel en la toma de decisiones sanitarias destacan la falta de familiaridad (que dificulta su interpretación) y la carga adicional que supone su aplicación. Sin embargo, los instrumentos PRO han demostrado ser útiles en un número considerable de aplicaciones distintas. Se han ido incorporando a las encuestas nacionales de salud de diversos países como Reino Unido, Finlandia, Suecia o EEUU entre otros, para la evaluación y monitorización de la salud de la población general. La Encuesta Nacional de Salud de España incorporó por primera vez un instrumento PRO en 2011, aunque algunas CCAA los administran en sus encuestas de salud desde hace más de una década. También se aplican para la evaluación del impacto de intervenciones de salud.

Una de las aplicaciones más clásicas en investigación ha sido en los ensayos clínicos. De hecho, las recomendaciones de la FDA y la EMEA (European Medicines Agency) sobre la incorporación de la calidad de vida de los pacientes en las fichas técnicas de los medicamentos son pruebas evidentes del interés creciente suscitado por los instrumentos PRO. En el Reino Unido, la medición de resultados percibidos por los pacientes ha experimentado recientemente un gran impulso debido a las evaluaciones económicas del National Institute for Health and Clinical Excellence y a la

iniciativa PROMS del National Health Service para el análisis de la calidad asistencial (desde 2009 se administran instrumentos PRO a todos los pacientes sometidos a cuatro procedimientos quirúrgicos electivos - hernia inguinal, varices, prótesis de cadera y rodilla). La aplicación de estos instrumentos también ha demostrado ser útil en la detección precoz de la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Finalmente, los instrumentos PRO se están incorporando a la práctica clínica habitual. La monitorización del estado de salud individual tiene un potencial importante en la mejora del manejo clínico del paciente y la provisión de los servicios sanitarios pertinentes. Para cada una de las aplicaciones comentadas es necesario utilizar un instrumento concreto.

A continuación, se describen a través de su ficha técnica los instrumentos PRO identificados hasta diciembre de 2022 en las revisiones sistemáticas de la literatura de BiblioPRO, la biblioteca virtual de PRO en español, llevada a cabo por miembros de distintos grupos CIBERESP y gracias a la cual se facilita la identificación y selección del instrumento más adecuado para cada fin, bien sea en el ámbito de la práctica clínica, investigación o monitorización de la salud poblacional.

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| ASBPD - Escala Ardouin de Comportamiento en Enfermedad de Parkinson | 6 |
| AS - Escala de Apatía | 7 |
| CTD - Cuestionario Tridimensional para la Depresión | 8 |
| HY - Escala de Hoehn y Yahr | 9 |
| LARS - Escala de calificación de apatía de Lille | 10 |
| MDS-UPDRS - Movement Disorders Society - Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson | 11 |
| NMSQuest - Cuestionario de los Síntomas No-Motrices de la Enfermedad de Parkinson | 12 |
| NMSS - Escala de los Síntomas No-Motrices de la Enfermedad de Parkinson | 13 |
| PAS - Escala de Ansiedad de Parkinson | 14 |
| PD-CFRS - Escala de calificación funcional cognitiva de la enfermedad de Parkinson | 15 |
| PDD-SS - Test de cribado para la demencia en la EP | 16 |

| | |
|---|-----------|
| PDQL - Cuestionario de Calidad de Vida en la Enfermedad de Parkinson | 17 |
| PDQ-Carer - Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson - Cuidador | 18 |
| PDQ-8 - Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson – Versión reducida | 19 |
| PDQ-39 – Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson | 20 |
| PDSS - Escala del sueño de la enfermedad de Parkinson | 21 |
| PFS - Escala de Fatiga de Parkinson | 22 |
| PPQ - Cuestionario de Psicosis de Parkinson | 23 |
| PPRS - Escala de calificación de la psicosis de Parkinson | 24 |
| QUEST - Calidad de Vida en el Cuestionario de Temblor Esencial | 25 |
| QUIP - Cuestionario de Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson | 26 |
| QUIP-RS - Cuestionario para Trastornos Impulsivos-Compulsivos en la Escala de Calificación de la Enfermedad de Parkinson | 27 |

| | |
|---|-----------|
| QUIP-SF - Cuestionario para Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson - Forma Corta | 28 |
| RADS - Escala de Evaluación Rápida de la Discapacidad | 29 |
| SCOPA-AUT - Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson para Síntomas Autonómicos | 30 |
| SCOPA-MS - Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson - Escala motora | 31 |
| SCOPA-PC - Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson - Complicaciones psiquiátricas | 32 |
| SCOPA-PS - SCOPA-Psicosocial | 33 |
| SCOPA-Sleep - SCOPA-Sueño | 34 |
| SE-ADL - Escala de Actividades de la Vida Diaria de Schwab & England | 35 |
| SEND-PD - Escala de Evaluación de Transtornos Neuropsiquiátricos en la Enfermedad de Parkinson | 36 |
| SENS-PD - Escala de Gravedad de los Síntomas No Dopaminérgicos en la Enfermedad de Parkinson | 37 |
| SQLC - Escala de Calidad de Vida de Cuidadores | 38 |
| UPDRS - Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson | 39 |

| | |
|---|-----------|
| WOQ - Cuestionario del “Wearing-off” | 40 |
| WOQ-19 - Cuestionario del “Wearing-off” - Versión simplificada | 41 |



Escala Ardouin de Comportamiento en Enfermedad de Parkinson

| ASBPD | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escala Ardouin de Comportamiento en Enfermedad de Parkinson | Ardouin Scale of Behavior in Parkinson's Disease |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Ardouin C |
| Referencia | Mov Disord. 2015 Apr 15;30(5):705-13. | Rev Neurol (Paris). 2009 Nov;165(11):845-56 |
| Correspondencia | Alzheimer Centre Reina Sofia Foundation and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, Madrid, Spain | Inserm U836, service de neurologie, CHU de Grenoble, université de Grenoble, pavillon de neurologie, BP 217, 38043 Grenoble cedex 9, France. |
| E-mail | pmartinez@ciberned.es | CArdouin@chu-grenoble.fr |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 21 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 4 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Enfermedad de Parkinson |



Escala de Apatía

| AS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|---|
| Nombre | Escala de Apatía | Apathy scale (bridged version) |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Marin RS Starkstein SE |
| Referencia | Psychometric Properties of the Apathy Scale in Advanced Parkinson's Disease. Parkinsons Dis.2019 Mar | J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1992;4(2):134-9 |
| Correspondencia | National Center of Epidemiology, Carlos III Institute of Health, Madrid 28029, Spain | School of Psychiatry and Clinical Neurosciences, University of Western Australia, Western Australia, Australia |
| E-mail | pmartinez@cibermed.es | ses@cyllene.uwa.edu.au |
| Otros | | Versión abreviada de la escala de apatía diseñada por R.S. Marin, R. Biedrzyck y S. Fininciogullari (manuscrito no publicado, 1989) |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 14 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: unidimensional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Apatía, Parkinson |



Questionario tridimensional para la depresión

| CTD | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Questionario tridimensional para la depresión | Questionario tridimensional para la depresión |
| Autor(es) | Jiménez García, GI. Instrumento desarrollado originalmente en castellano | Jiménez García, GI. |
| Referencia | Ansiedad y estrés, ISSN 1134-7937, Vol. 9, Nº 1, 2003, págs. 17-34 | Ansiedad y estrés, ISSN 1134-7937, Vol. 9, Nº 1, 2003, págs. 17-34 |
| Correspondencia | Doctora en Psicología y directora de la Unidad de Psicomotiv del Grupo Empresarial GSS. Dirección postal: Guzmán el Bueno, 133. Ed. Germania, Planta 6ª, 28003, Madrid, España | Doctora en Psicología y directora de la Unidad de Psicomotiv del Grupo Empresarial GSS. Dirección postal: Guzmán el Bueno, 133. Ed. Germania, Planta 6ª, 28003, Madrid, España |
| E-mail | gjimenez@grupogss.com | gjimenez@grupogss.com |

Características

| | |
|--|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 34 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 3 (Cognitiva, Fisiológica y Conductual/Motor) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Trastornos del sueño, párkinson |



Escala de Hoehn and Yahr

| HY | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Escala de Hoehn and Yahr | Hoehn and Yahr Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Hoehn MM and Yahr MD |
| Referencia | Mov Disord. 2018 Apr;33(4):651-652 | Neurology. 1967 May;17(5):427-42 |
| Correspondencia | Pablo Martínez-Martín, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Avenida Monforte de Lemos, 5, 28029 – Madrid, Spain | Rush University Medical Center, 1725 W. Harrison Street, Chicago, IL 60612, USA |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | cgoetz@rush.edu |

Características

| | |
|---|-------------------------------------|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 7 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 2 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Ancianos, Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Escala de calificación de apatía de Lille

| LARS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de calificación de apatía de Lille | Lille Apathy Rating Scale |
| Autor(es) | García-Ramos R | Sockeel P |
| Referencia | ScientificWorldJournal. 2014;2014:849834 | J Neurol Neurosurg Psychiatry:2006; 77:579-584 |
| Correspondencia | Neurology Service, Hospital Clinico San Carlos, IdiSSC, Universidad Complutense, Calle Profesor, Martín Lagos s/n, 28040 Madrid, Spain | Dr Pascal Sockeel, UFR de Psychologie, BP 149, F-59653 Villeneuve D'Ascq cedex, France |
| E-mail | mguiulist@gmail.com | pascal.sockeel@univ-lille3.fr |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 33 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 9 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Apatía |



Movement Disorders Society - Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson

| MDS-UPDRS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Movement Disorders Society - Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson | Movement Disorders Society- Unified Parkinson's Disease Rating Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Goetz CG |
| Referencia | J Neurol. 2013 Jan;260(1):228-36 | Movement Disorders Vol. 23, No. 15, 2008, pp. 2129-2170 |
| Correspondencia | AD Research Unit, Alzheimer Center Reina Sofia Foundation and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, C/. Valderrebollo, 5, 28031, Madrid, Spain | Dr. Christopher G. Goetz, Department of Neurological Sciences, Rush University Medical Center, Suite 755, 1725 West Harrison Street, Chicago, IL 60612 |
| E-mail | pmartinez@fundacioncien.es | cgoetz@rush.edu |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 50 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: non-Motor Experiences of Daily Living(13), Motor Experiences Of Daily Living(13), Motor Examination(18), Motor Complications(6) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Enfermedad de Parkinson |



Cuestionario de los Síntomas No-motrices de la Enfermedad de Parkinson

| NMSQuest | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Cuestionario de los Síntomas No-motrices de la Enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Nonmotor Symptoms (NMS) Questionnaire |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Chaudhuri KR |
| Referencia | Mov Disord. 2007 Aug 15;22(11):1623-9 | Mov Disord. 2006 Jul;21(7):916-23 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Movement Disorders Unit, Kings College Hospital, University Hospital Lewisham, Guy's King's and St. Thomas' School of Medicine, London, United Kingdom.,ray.chaudhuri@uhl.nhs.ukPermissions Department, UK,John Wiley & Sons, Ltd.,PermissionsUK@wiley.c |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | chaudhuriray@hotmail.com |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 30 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 9 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson |



Escala de los Síntomas No-motrices de la Enfermedad de Parkinson

| NMSS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de los Síntomas No-motrices de la Enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Non-Motor Symptoms Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Chaudhuri KR |
| Referencia | Neurology. 2009 Nov 10;73(19):1584-91 | Mov Disord 2007;22:1901-11 |
| Correspondencia | National Center of Epidemiology, Carlos III Institute of Health, Av. Monforte de Lemos, 3, 28029 Madrid, Spain | NPF Centre of Excellence, Movement Disorders Unit, 9th Floor Ruskin Wing, King's College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, United Kingdom |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | ray.chaudhuri@uhl.nhs.uk |
| Otros | | Solicitar permiso en https://mds.movementdisorders.org/publications/rating_scales/request_form.php |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 30 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 9 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Ancianos | Palabras clave: Parkinson, Enfermedad de Parkinson |



Escala de Ansiedad de Parkinson

| PAS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de Ansiedad de Parkinson | Parkinson Anxiety Scale |
| Autor(es) | Leentjens AFG | Leentjens AFG |
| Referencia | Mov Disord . 2014 Jul;29(8):1035-43 | Mov Disord . 2014 Jul;29(8):1035-43 |
| Correspondencia | Department of Psychiatry, Maastricht University Medical Center, PO Box 5800, 6202 AZ Maastricht, The Netherlands | Department of Psychiatry, Maastricht University Medical Center, PO Box 5800, 6202 AZ Maastricht, The Netherlands |
| E-mail | a.leentjens@np.unimaas.nl | a.leentjens@np.unimaas.nl |

Características

| | |
|--|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 11 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: Persistent anxiety(4), Episodic anxiety(4), Avoidance behaviour(3) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Ansiedad |



Escala de calificación funcional cognitiva de la enfermedad de Parkinson

| PD-CFRS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escala de calificación funcional cognitiva de la enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease-Cognitive Functional Rating Scale |
| Autor(es) | Kulisevsky J | Kulisevsky J |
| Referencia | Parkinsonism Relat Disord . 2013 Sep;19(9):812-7 | Parkinsonism Relat Disord . 2013 Sep;19(9):812-7 |
| Correspondencia | Movement Disorders Unit, Neurology Department, Sant Pau Hospital, Mas Casanovas 90, 08041 Barcelona, Spain. | Movement Disorders Unit, Neurology Department, Sant Pau Hospital, Barcelona, Spain |
| E-mail | jkulisevsky@santpau.cat | jkulisevsky@santpau.cat |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 12 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: nivel funcional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Test de cribado para la demencia en la Enfermedad de Parkinson

| PDD-SS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Test de cribado para la demencia en la Enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Dementia-Short Screen |
| Autor(es) | Kulisevsky J, Pagonabarraga J | Kulisevsky J, Pagonabarraga J |
| Referencia | Mov Disord. 2010 Mar 15;25(4):440-6 | Mov Disord. 2010 Mar 15;25(4):440-6 |
| Correspondencia | J. Kulisevsky. Unidad de Trastornos del Movimiento, Servicio de Neurología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España | J. Kulisevsky. Unidad de Trastornos del Movimiento, Servicio de Neurología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España |
| E-mail | jkulisevsky@santpau.cat | jkulisevsky@santpau.cat |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 5 |
| Enfermedad: Enfermedades neuropsiquiátricas | Dimensiones: Unidimensional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Ancianos | Palabras clave: Demencia, Parkinson |



Questionario de Calidad de Vida en la Enfermedad de Parkinson

| PDQL | Versión Española | Original |
|------------------------|--|---|
| Nombre | Questionario de Calidad de Vida en la Enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire |
| Autor(es) | Serrano-Dueñas M | De Boer A |
| Referencia | Parkinsonism Relat Disord. 2004 Oct;10(7):433-7. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996 Jul;61(1):70-4. |
| Correspondencia | Abnormal Movements Clinic, Neurology Department, Carlos Andrade Marín Hospital, Quito, Ecuador | Academic Medical Center J408., University of Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam NL |
| E-mail | mserranod@gmail.com,serranom@pi.pro.ec | a.g.deboer@amc.nl |

Características

| | |
|---|-------------------------------------|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 37 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 4 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson - Cuidador

| PDQ-Carer | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson - Cuidador | Parkinson's Disease Questionnaire-Carer |
| Autor(es) | Rosario Ferrer-Cascales1* | Crispin Jenkinson |
| Referencia | Health Qual Life Outcomes. 2016 Nov 4;14(1):154 | Parkinsonism Relat Disord. 2012 Jun;18(5):483-7 |
| Correspondencia | Department of Health Psychology, Faculty of Health Science, University of Alicante, Alicante, Spain | University of Oxford, Department of Public Health, Old Road Campus, Headington, Oxford OX3 7LF, United Kingdom |
| E-mail | rosario.ferrer@ua.es | crispin.jenkinson@dph.ox.ac.uk |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 29 |
| Enfermedad: Enfermedades neuropsiquiátricas | Dimensiones: 4 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos, Otro | Palabras clave: Parkinson, Cuidadores |



Cuestionario de la enfermedad de Parkinson (versión reducida)

| PDQ-8 | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Cuestionario de la enfermedad de Parkinson (versión reducida) | Shortform Parkinson's disease questionnaire |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Jenkinson C |
| Referencia | Barcelona: Medicina stm Editores SL, 2002: 19-23., Quality of Life Research, Vol. 14, No. 2 (Mar., 20 | Psychology and Health, 1997, Vol. 12, pp. 805-814 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Health Services Research Unit, Department of Public Health, University of Oxford© Copyright Isis Innovation Ltd - The Technology Transfer Company of the University of Oxford |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | crispin.jenkinson@dphpc.ox.ac.uk |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 8 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: Mobility / Activities of daily living / Emotional well-being / Social support / Cognitions / Communication / Bodily discomfort / |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson |



Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson

| PDQ-39 | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Cuestionario de la Enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Questionnaire-39 ítems |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Peto V |
| Referencia | Neurología. 1999 Apr;14(4):159-63 | Qual Life Res. 1995 Jun;4(3):241-8 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Department of Public Health and Primary Care, Radcliffe Infirmary, Oxford, UK., viv.peto@dphpc.ox.ac.uk, |
| E-mail | pmartinez@isciii.es, pmartinezm@meditex.es | crispin.jenkinson@dphpc.ox.ac.uk |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 39 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: Información en proceso de búsqueda |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Escala del sueño de la enfermedad de Parkinson

| PDSS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Escala del sueño de la enfermedad de Parkinson | Parkinson's Disease Sleep Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Chaudhuri KR |
| Referencia | Mov Disord. 2004 Oct;19(10):1226-32 | J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002 Dec;73(6):629-35 |
| Correspondencia | Neuroepidemiology Unit, National Centre for Epidemiology, Carlos III Institute of Public Health, and the Spanish Network HOHSR, Madrid, Spain | Dr K.R. Chaudhuri, Department of Neurology, King's College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, UK |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | ray.chaudhuri@kingshcnhs.uk |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 15 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento, Sistema nervioso | Dimensiones: 2 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Sueño |



Escala de Fatiga de Parkinson

| PFS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escala de Fatiga de Parkinson | Parkinson Fatigue Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Brown RG |
| Referencia | Patient Relat Outcome Meas. 2019 Apr 17;10:141-152. | Parkinsonism Relat Disord 2005;11(1):49-55 |
| Correspondencia | Center of Epidemiology, Carlos III Institute of Health, Avenida Monforte de Lemos, 5, Madrid 28029, Spain | Department of Psychology, PO77, Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | r.brown@iop.kcl.ac.uk |

Características

| | |
|---|-------------------------------------|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 16 |
| Enfermedad: Enfermedades neuropsiquiátricas | Dimensiones: 1 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Cuestionario de Psicosis de Parkinson

| PPQ | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Cuestionario de Psicosis de Parkinson | Parkinson Psychosis Questionnaire |
| Autor(es) | Bartrés-Faz D | Brandstaedter D |
| Referencia | Genes Brain Behav. 2007 Aug;6(6):588-92 | J Neurol. 2005 Sep;252(9):1060-6 |
| Correspondencia | Department de Psiquiatria i Psicobiologia Clinica, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, and Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universitat de Barcelona, Barcelona (España) | W. H. Oertel: Dept. of Neurology, Philipps-University Marburg, Rudolf-Bultmann-Strasse 8, 35039 Marburg (Alemania) |
| E-mail | dbartres@ub.edu | oertelw@med.uni-marburg.de |

Características

| | |
|--|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 14 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 2 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Psicosis |



Escala de calificación de la psicosis de Parkinson

| PPRS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Escala de calificación de la psicosis de Parkinson | Parkinson Psychosis Rating Scale |
| Autor(es) | Cubo E | Friedberg G |
| Referencia | J Neurol Sci. 2014 Jan 15;336(1-2):122-6 | Clin Neuropharmacol 1998;21(5):280-284 |
| Correspondencia | Departamento de Neurología. Hospital Universitario Burgos (España). Avda. Islas Baleares, 3. 09006 Burgos | Department of Neurology, Felsenstein Medical Research Institute, Geha Psychiatric Hospital, Rabin Medical Center, Petah Tiqva, Israel |
| E-mail | esthercubo@gmail.com | No se especifica |

Características

| | |
|--|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 6 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: Unidimensional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Psicosis |



Calidad de Vida en el Cuestionario de Temblor Esencial

| QUEST | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Calidad de Vida en el Cuestionario de Temblor Esencial | Quality of Life in Essential Tremor Questionnaire |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Tröster, AI. |
| Referencia | J Clin Epidemiol. 2010 Jul;63(7):767-73. doi: 10.1016/j.jclinepi.2009.09.001. Epub 2009 Dec 2. | Parkinsonism Relat Disord. 2005 Sep;11(6):367-73. |
| Correspondencia | Area of Applied Epidemiology, National Center for Epidemiology, and Consortium for Biomedical Research in Neurodegenerative Diseases (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas-CIBERNED), Carlos III Institute of Health, | Department of Neurology, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC 27599-7025, USA |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | trostera@neurology.unc.edu |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 30 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: Communication , Work/Finance , Hobbies/Leisure , Physical , Psychosocial |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Ancianos, Adultos | Palabras clave: Temblor, alzheimer |



Cuestionario de Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson

| QUIP | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Cuestionario de Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson | Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson's Disease |
| Autor(es) | The Mapi Group | Weintraub D |
| Referencia | Mapi COA Instruments | Mov Disord. 2009 Jul 30;24(10):1461-7 |
| Correspondencia | Mapi, Health Economics & Outcomes Research and Strategic Market Access, 27 rue de la Villette, Lyon, France | Department of Psychiatry, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| E-mail | webinquiry@mapigroup.com | weintrau@mail.med.upenn.edu |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 30 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 3 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Impuls Control Disorder |



Cuestionario para Trastornos Impulsivos-Compulsivos en la Escala de Calificación de la Enfermedad de Parkinson

| QUIP-RS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Cuestionario para Trastornos Impulsivos-Compulsivos en la Escala de Calificación de la Enfermedad de Parkinson | Questionnaire for Impulsive Compulsive Disorders in Parkinson's Disease-Rating Scale |
| Autor(es) | Rodríguez-Blázquez C | Weintraub D |
| Referencia | Mov Disord Clin Pract. 2018 Mar 23;5(3):341-342 | Mov Disord. 2012 Feb;27(2):242-7 |
| Correspondencia | Pablo Martínez-Martin, National Center of Epidemiology, Carlos III Institute of Health, Avenida Monforte de Lemos, 5, 28015 – Madrid, Spain | Department of Psychiatry, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104-2676, USA |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | daniel.weintraub@uphs.upenn.edu |

Características

| | |
|--|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 28 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 2 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Conductas impulsivas y compulsivas |



Cuestionario para Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson - Forma Corta

| QUIP-SF | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Cuestionario para Trastornos Impulsivo-Compulsivos en la Enfermedad de Parkinson - Forma Corta | Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson's Disease - Short Form |
| Autor(es) | The Mapi Group | Weintraub D |
| Referencia | Mapi COA Instruments | Mov Disord. 2009 Jul 30;24(10):1461-7 |
| Correspondencia | Mapi, Health Economics & Outcomes Research and Strategic Market Access, 27 rue de la Villette, Lyon, France | Department of Psychiatry, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| E-mail | webinquiry@mapigroup.com | weintrau@mail.med.upenn.edu |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 13 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 3 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson's disease |



Escala de Evaluación Rápida de la Discapacidad

| RADS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de Evaluación Rápida de la Discapacidad | Rapid Assessment of Disability Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Martínez-Martín P |
| Referencia | La Rapid Assessment Disability Scale (RAD) en Enfermedad de Parkinson. Gac Sanit 19(Suppl 1):68: | La Rapid Assessment Disability Scale (RAD) en Enfermedad de Parkinson. Gac Sanit 19(Suppl 1):68: |
| Correspondencia | Pablo Martínez Martín. AD Research Unit, Alzheimer Center Reina Sofia Foundation and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, C/. Valderrebollo, 5, 28031 Madrid, Spain | Pablo Martínez Martín. AD Research Unit, Alzheimer Center Reina Sofia Foundation and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, C/. Valderrebollo, 5, 28031 Madrid, Spain |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | pmartinez@isciii.es |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 5 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 5 (caminar, alimentarse, vestirse, higiene y hablar) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Clinimétrico |
| Edades: Ancianos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Parkinson, Dependencia, estado funcional |



Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson para Síntomas Autonómicos

| SCOPA-AUT | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson para Síntomas Autonómicos | Scale for Outcomes in Parkinson's disease for Autonomic Symptoms |
| Autor(es) | Rodríguez-Blázquez C | Visser M |
| Referencia | Eur J Neurol. 2010 Feb;17(2):194-201 | Mov Disord. 2004, 19: 1306-1312. |
| Correspondencia | Area of Applied Epidemiology, National Centre of Epidemiology and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, Madrid, Spain | Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | m.visser@lumc.nl |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 25 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: gastrointestinal(7) , urinary(6) , cardiovascular(3) , thermoregulatory(4) , pupillomotor(1) , sexual(2 para mujeres y 2 para hombres) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Ancianos, Adultos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Parkinson, Motricidad fina, coordinación |



Scales for Outcomes in Parkinson's Disease - Motor Scale

| SCOPA-MS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Scales for Outcomes in Parkinson's Disease - Motor Scale | Scales for Outcomes in Parkinson's Disease - Motor Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | van Hilten JJ |
| Referencia | J Clin Epidemiol . 2005 Jul;58(7):674-9 | J Neurol Neurosurg Psychiatry . 2004 Mar;75(3):388-95 |
| Correspondencia | National Center of Epidemiology and CIBERNED, Carlos III Institute of Health, Madrid, Spain | Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | j.j.van_hilten@lumc.nl |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 21 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: examen motor(10), actividades de la vida diaria(7), problemas motores(4) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson - Complicaciones psiquiátricas

| SCOPA-PC | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escalas de Resultados en la Enfermedad de Parkinson - Complicaciones psiquiátricas | Scales for Outcomes in Parkinson's Disease - Psychiatric Complications |
| Autor(es) | The Mapi Group | Visser M |
| Referencia | Mapi COA Instruments | Mov Disord. 2007;22(15):2221-8 |
| Correspondencia | Mapi, Health Economics & Outcomes Research and Strategic Market Access, 27 rue de la Villette, Lyon, France | M. Visser, Department of Neurology, K5 Q 92, Leiden University Medical Center, P.O. Box 9600, NL-2300 RC Leiden, The Netherlands |
| E-mail | webinquiry@mapigroup.com | m.visser@lumc.nl |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 7 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 2 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Ancianos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Trastornos mentales, Salud mental |



| SCOPA-PS | Versión Española | Original |
|------------------------|--|---|
| Nombre | SCOPA-psicosocial | SCOPA-Psychosocial |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Marinus J |
| Referencia | Mov Disord. 2009 Jan 30;24(2):211-7 | J Clin Epidemiol. 2003 Jan;56(1):61-7 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Department of Neurology, Leiden University Medical Center K5 Q 92, P.O. Box 9600, NL-2300 RC Leiden, The Netherlands. |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | J.Marinus@lumc.nl |

Características

| | |
|--|---|
| Conceptos medidos: Otros | Nº de ítems: 11 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: 1 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Trastornos del sueño, parkinson |



| SCOPA-Sleep | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | SCOPA-sueño | SCOPA-Sleep |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Marinus J |
| Referencia | Rev Neurol. 2006 Nov 16-30;43(10):577-83 | Sleep. 2003 Dec 15;26(8):1049-54 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Department of Neurology, Leiden University Medical Center K5 Q 92, P.O. Box 9600, NL-2300 RC Leiden, The Netherlands |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | J.Marinus@lumc.nl |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 11 |
| Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento | Dimensiones: (2)sueño nocturno// somnolencia diurna |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Trastornos del sueño, parkinson |



Escala de Actividades de la Vida Diaria de Schwab & England

| SE-ADL | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Escala de Actividades de la Vida Diaria de Schwab & England | Schwab & England Activities of Daily Living Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | England AC, Schwab RS |
| Referencia | J Neurol. 1998 May;245 Suppl 1:S34-8. | Third synopsis on Parkinson's disease. Edinburgh: Livingston, 1969:152-157. |
| Correspondencia | Hospital Universitario de Getafe (Madrid) | MAPI Research Trust PROVIDE™ 27 rue de la Villette 69003 Lyon France |
| E-mail | pmartinezm@meditex.es | |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria | Nº de ítems: 11 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: Unidimensional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Ancianos | Palabras clave: Dependencia, Discapacidad, Dependencia, estado funcional |



Escala de Evaluación de Trastornos Neuropsiquiátricos en la Enfermedad de Parkinson

| SEND-PD | Versión Española | Original |
|------------------------|---|---|
| Nombre | Escala de Evaluación de Trastornos Neuropsiquiátricos en la Enfermedad de Parkinson | Scale for Evaluation of Neuropsychiatric Disorders in Parkinson's Disease |
| Autor(es) | Martínez-Martín P Instrumento desarrollado en España | Martínez-Martín P |
| Referencia | J Neurol. 2012 Nov;259(11):2299-308 | J Neurol. 2012 Nov;259(11):2299-308 |
| Correspondencia | Alzheimer Disease Research Unit, CIEN Foundation, Carlos III Institute of Health, Alzheimer Center Reina Sofia Foundation, C/. Valderrebollo, 5, 28031, Madrid, Spain | Alzheimer Disease Research Unit, CIEN Foundation, Carlos III Institute of Health, Alzheimer Center Reina Sofia Foundation, C/. Valderrebollo, 5, 28031, Madrid, Spain |
| E-mail | pmartinez@fundacioncien.es | pmartinez@fundacioncien.es |

Características

| | |
|---|-------------------------------------|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 12 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 3 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Escala de Gravedad de los Síntomas No Dopaminérgicos en la Enfermedad de Parkinson

| SENS-PD | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de Gravedad de los Síntomas No Dopaminérgicos en la Enfermedad de Parkinson | SEverity of Non-dopaminergic Symptoms in Parkinson's Disease Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P, Marinus J | Marinus J |
| Referencia | Parkinsonism Relat Disord. 2016 Apr;25:39-44 | Parkinsonism Relat Disord. 2016 Apr;25:39-44 |
| Correspondencia | Department of Neurology, Leiden University Medical Center, PO Box 9600, 2300 RC, Leiden, The Netherlands | Department of Neurology, Leiden University Medical Center, PO Box 9600, 2300 RC, Leiden, The Netherlands |
| E-mail | j.marinus@lumc.nl | j.marinus@lumc.nl |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 18 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 6 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson's disease |



Escala de Calidad de Vida de Cuidadores

| SQLC | Versión Española | Original |
|------------------------|--|--|
| Nombre | Escala de Calidad de Vida de Cuidadores | Scale of quality of life of care-givers (SQLC) |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Glozman JM |
| Referencia | Mov Disord 1998; 13 (Suppl 2): 63 | J Neurol. 1998 May;245 Suppl 1:S39-41 |
| Correspondencia | Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | Psychology Department, Moscow State University, Moscow, Russia |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | glozman@mail.ru |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 16 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: 3 |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson |



Escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson

| UPDRS | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson | Unified Parkinson's Disease Rating Scale |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Fahn S |
| Referencia | Mov Disord. 1994 Jan;9(1):76-83 | Recent developments in Parkinson's disease. Vol 2. Macmillan Health Care info. 153-164 1987 |
| Correspondencia | Section of Neurology, Hospital Universitario de Getafe, Universidad Complutense, Madrid, Spain., Dr. P Martínez Martín. Centro nacional de Epidemiología. Instituto Carlos III. Sinesio Delgado, 6. E-28029 Madrid. | www.parkinsondisease.com/pcp/rating.htm |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida | Nº de ítems: 42 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: Part I: Mentation, Behavior; Mood Part II: Activities of daily living Part III: Motor examination Part IV: Complications of therapy, Modified Hoehn and Yahr Staging, Modified Schwab and England ADL Scale |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson |



Cuestionario del "Wearing-off"

| WOQ | Versión Española | Original |
|------------------------|---|--|
| Nombre | Cuestionario del "Wearing-off" | Wearing-off Questionnaire |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Stacy M |
| Referencia | Mov Disord. 2008 Apr 30; 23(6): 830-6 | Mov Disord 2003;18:1094 |
| Correspondencia | National Centre for Epidemiology, Carlos III Institute of Health. C/Sinesio Delgado 6. E-28029 Madrid | Duke University Medical Center, 932 Morreene Road, Durham, NC 27705, USA |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | mark.stacy@duke.edu |

Características

| | |
|---|---|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 32 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: unidimensional |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Todas las edades | Palabras clave: Enfermedad de Parkinson |



Questionario del "Wearing-off" - Versión simplificada

| WOQ-19 | Versión Española | Original |
|------------------------|--|---|
| Nombre | Questionario del "Wearing-off" - Versión simplificada | Wearing-off Questionnaire-19 items |
| Autor(es) | Martínez-Martín P | Stacy M |
| Referencia | Referencia | Referencia |
| Correspondencia | Neuroepidemiology Unit, National Center for Epidemiology, Carlos III Institute of Health, C/.Sinesio Delgado 6, 28029 Madrid, Spain. | Division of Neurology, Duke University Medical Center, 932 Morreene Road, Box 3333, Durham, NC 27705, North Carolina, USA |
| E-mail | pmartinez@isciii.es | mark.stacy@duke.edu |

Características

| | |
|---|--|
| Conceptos medidos: Escala de síntomas | Nº de ítems: 19 |
| Enfermedad: Sistema nervioso | Dimensiones: Índice(19) |
| Población: Todos los géneros | Medidas: Psicométrico |
| Edades: Adultos | Palabras clave: Parkinson, Motricidad fina, coordinación |