

**BiblioPRO**

# INFORME TÉCNICO DE INSTRUMENTOS DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES (PRO): ESTRÉS

Aída Ribera (Grupo 08), Jordi Alonso (Grupo 09), Montse Ferrer (Grupo 09), Luis Rajmil (Grupo 15), José María Ramada (Grupo 47), José María Valderas (Universidad de Exeter), Pablo Martínez-Martín (Grupo 509), M<sup>a</sup> Joao Forjaz (Grupo 10), Susana Ochoa (Grupo 11), José María Quintana (Grupo 14), Juan M. Ramos Goñi, Jorge Arias (Grupo 15), Carmen Rodríguez-Blázquez (Grupo 509), Amaia Bilbao (Grupo 13), Pablo Rebollo

Diciembre 2022

Ámbito Internacional

## Informe técnico 2022

### Instrumentos de resultados percibidos por los pacientes (PRO): Estrés

A pesar del aumento de evidencias científicas acumuladas durante las últimas décadas sobre las ventajas de los instrumentos PRO (cada vez más sólido en desarrollo, validación y/o propiedades métricas), su aplicación en la práctica clínica o en la planificación sanitaria es claramente insuficiente. Entre las barreras que dificultan su papel en la toma de decisiones sanitarias destacan la falta de familiaridad (que dificulta su interpretación) y la carga adicional que supone su aplicación. Sin embargo, los instrumentos PRO han demostrado ser útiles en un número considerable de aplicaciones distintas. Se han ido incorporando a las encuestas nacionales de salud de diversos países como Reino Unido, Finlandia, Suecia o EEUU entre otros, para la evaluación y monitorización de la salud de la población general. La Encuesta Nacional de Salud de España incorporó por primera vez un instrumento PRO en 2011, aunque algunas CCAA los administran en sus encuestas de salud desde hace más de una década. También se aplican para la evaluación del impacto de intervenciones de salud.

Una de las aplicaciones más clásicas en investigación ha sido en los ensayos clínicos. De hecho, las recomendaciones de la FDA y la EMEA (European Medicines Agency) sobre la incorporación de la calidad de vida de los pacientes en las fichas técnicas de los medicamentos son pruebas evidentes del interés creciente suscitado por los instrumentos PRO. En el Reino Unido, la medición de resultados percibidos por los pacientes ha experimentado recientemente un gran impulso debido a las evaluaciones económicas del National Institute for Health and Clinical Excellence y a la

iniciativa PROMS del National Health Service para el análisis de la calidad asistencial (desde 2009 se administran instrumentos PRO a todos los pacientes sometidos a cuatro procedimientos quirúrgicos electivos -hernia inguinal, varices, prótesis de cadera y rodilla). La aplicación de estos instrumentos también ha demostrado ser útil en la detección precoz de la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Finalmente, los instrumentos PRO se están incorporando a la práctica clínica habitual. La monitorización del estado de salud individual tiene un potencial importante en la mejora del manejo clínico del paciente y la provisión de los servicios sanitarios pertinentes. Para cada una de las aplicaciones comentadas es necesario utilizar un instrumento concreto.

**A continuación, se describen a través de su ficha técnica los instrumentos PRO identificados hasta diciembre de 2022 en las revisiones sistemáticas de la literatura de BiblioPRO, la biblioteca virtual de PRO en español, llevada a cabo por miembros de distintos grupos CIBERESP y gracias a la cual se facilita la identificación y selección del instrumento más adecuado para cada fin, bien sea en el ámbito de la práctica clínica, investigación o monitorización de la salud poblacional.**

## ÍNDICE

<b>A-PSSS:PICU</b> – Abbreviated Parental Stressor Scale for Paediatric Intensive Care Unit	<b>5</b>
<b>ASQ</b> – Adolescent Stress Questionnaire	<b>6</b>
<b>BISS</b> – Barcelona Immigration Stress Scale	<b>7</b>
<b>Back-to-school stress survey</b>	<b>8</b>
<b>CED44-B</b> – Cuestionario de Estrés Diario	<b>9</b>
<b>CHIPS</b> – Coping Health Inventory for Parents	<b>10</b>
<b>CSAS</b> – Children’s Separation Anxiety Scale	<b>11</b>
<b>CSQ</b> – Chronic Stress Questionnaire	<b>12</b>
<b>CSES</b> – Coping with Stress Self-Efficacy Scale	<b>13</b>
<b>DASS-21</b> – Depression Anxiety Stress Scale	<b>14</b>
<b>DCI</b> – Dyadic Coping Inventory	<b>15</b>
<b>DES30-Sp</b> – Cuestionario de Estrés en Ambiente Dental	<b>16</b>
<b>DUSOCS</b> – Escala de Apoyo Social y Estrés de Duke	<b>17</b>

<b>EBP-simple</b> – Adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff	<b>18</b>
<b>EGEP</b> – Escala Global de Evaluación del Estrés Postraumático	<b>19</b>
<b>ELE</b> – Escala Laboral de Estrés	<b>20</b>
<b>EMEST</b> – Escala Magallanes de Estrés	<b>21</b>
<b>FIRST</b> – Ford Insomnia Response to Stress Test	<b>22</b>
<b>HSRS</b> – Hospital Stress Rating Scale	<b>23</b>
<b>ICU-SEQ</b> – Intensive Care Unit Stressful Experience Questionnaire	<b>24</b>
<b>ISEAC</b> – Inventario para la medida del estrés percibido y las estrategias de afrontamiento en enfermos de cáncer	<b>25</b>
<b>NSS</b> – Escala de enfermería del estrés	<b>26</b>
<b>PROMIS-PPSF-PSE4a</b> – PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 – Psychological Stress Experiences 4a	<b>27</b>
<b>PROMIS-PPSF-PSE8a</b> – PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 – Psychological Stress Experiences 8a	<b>28</b>
<b>PSI-SF</b> – Parenting Stress Index – Short Form	<b>29</b>
<b>PSQ</b> – Cuestionario de Estrés Percibido	<b>30</b>
<b>PSS (10 ítems)</b> – Escala de Estrés Percibido (10 ítems)	<b>31</b>

<b>PSS (14 ítems)</b> – Escala de Estrés Percibido (14 ítems)	<b>32</b>
<b>PSS-4</b> – Escala de Estrés Percibido (4 ítems)	<b>33</b>
<b>RESTQ-Sport</b> – Cuestionario de Recuperación – Estrés para Deportistas	<b>34</b>
<b>RSQ</b> - Responses to Stress Questionnaire	<b>35</b>
<b>SADS</b> – Social Avoidance and Distress Scale	<b>36</b>
<b>SIC</b> – Questionnaire stress in children	<b>37</b>
<b>SLESQ-R</b> – Stressful Life Event Screening Questionnaire Revised	<b>38</b>
<b>SSI-SM</b> – Escala de Manifestaciones de Estrés del Student Stress Inventory	<b>39</b>
<b>SSS</b> – Stress Survey Schedule	<b>40</b>
<b>Staxi</b> – Escala de Ansiedad Social para Adolescentes	<b>41</b>



## Abbreviated Parental Stressor Scale for Paediatric Intensive Care Unit

A-PSS:PICU	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Abbreviated Parental Stressor Scale for Paediatric Intensive Care Unit	Abbreviated Parental Stressor Scale for Paediatric Intensive Care Unit
<b>Autor(es)</b>	Rodríguez-Rey R	Rodríguez-Rey R
<b>Referencia</b>	<a href="#">Aust Crit Care. 2016 Aug;29(3):151-7</a>	<a href="#">Aust Crit Care. 2016 Aug;29(3):151-7</a>
<b>Correspondencia</b>	Universidad Autónoma de Madrid,Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, C/Ivan Pavlov, 6, CP 28049,Madrid, Spain	Universidad Autónoma de Madrid,Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, C/Ivan Pavlov, 6, CP 28049,Madrid, Spain
<b>E-mail</b>	rocio.rodriguez.rey@gmail.com	rocio.rodriguez.rey@gmail.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 7
<b>Enfermedad:</b> Otras enfermedades o condiciones	<b>Dimensiones:</b> aparición del niño, imágenes y sonidos, procedimientos dolorosos en el niño, alteración del rol de padre, respuestas conductuales y emocionales, conducta del staff, comunicación de staff
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> estresores, padres, versión breve

 Adolescent Stress Questionnaire

ASQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Adolescent Stress Questionnaire	Adolescent Stress Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	, Milagros Escobar Espejo	, Byrne DG
<b>Referencia</b>	Psicothema . 2011 Aug;23(3):475-85.	J Adolesc 2007 Jun;30(3):393-416.
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Psicología Universidad de Málaga 29071 Málaga (Spain)	School of Psychology, The Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia
<b>E-mail</b>	mescobar@uma.es	don.byrne@anu.edu.au

**Características**

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 56
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 10
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Estrés infantil



## Barcelona Immigration Stress Scale

BISS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Barcelona Immigration Stress Scale	Barcelona Immigration Stress Scale
<b>Autor(es)</b>		, Revollo HW
<b>Referencia</b>		Int Rev Psychiatry . 2011;23(1):84-92.
<b>Correspondencia</b>		Hilda-Wara Revollo, Department of Psychiatry, Vall d'Hebron University Hospital, Pg. Vall d'Hebron 119-129, 08197 Barcelona, Spain.
<b>E-mail</b>		hwrevollo@gmail.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Apoyo Social	<b>Nº de ítems:</b> 42
<b>Enfermedad:</b> No se especifica	<b>Dimensiones:</b> No se especifica
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Clinimétrico
<b>Edades:</b> Todas las edades	<b>Palabras clave:</b> Estrés, Estrés postraumático





## Back-to-school stress survey

	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Back-to-school stress survey	Back-to-school stress survey
<b>Autor(es)</b>	Hernández-Otero I	Hernández-Otero I
<b>Referencia</b>	Int J Psychiatry Clin Pract. 2015 Mar;19(1):8-17	Int J Psychiatry Clin Pract. 2015 Mar;19(1):8-17
<b>Correspondencia</b>	Isabel Hernández-Otero, Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J), University Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Marítimo, Carretera del Sanatorio s/n, 29620 Torremolinos, Málaga, Spain	Isabel Hernández-Otero, Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J), University Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Marítimo, Carretera del Sanatorio s/n, 29620 Torremolinos, Málaga, Spain
<b>E-mail</b>	isabel.hernandez.otero.sspa@juntadeandalucia.es	isabel.hernandez.otero.sspa@juntadeandalucia.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 28
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 3
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés



## Cuestionario de Stress diario

CED44-B	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Stress diario	Cuestionario de Stress diario
<b>Autor(es)</b>	Santed MA	Santed, MA.
<b>Referencia</b>		Santed MA, Sandín B, Chorot P.: Cuestionario de Estrés Diario (CED). Madrid: Universidad Nacional
<b>Correspondencia</b>		UNED. Facultad de Psicología . Dpto. Psicología de la Personalidad. Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. Tfno:913 987 639
<b>E-mail</b>		msanted@psi.uned.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 44
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> ocio e intimidad , trabajo , aspectos sociales e intelectuales , parejas y hogar , tareas , aspectos económicos y familiares , aspectos medioambientales
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b>
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Stress



## Coping Health Inventory for Parents

CHIPS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Coping Health Inventory for Parents	Coping Health Inventory for Parents
<b>Autor(es)</b>	McCubbin HI	McCubbin HI
<b>Referencia</b>	McCubbin HI, Thompson AI & McCubbin MA (2003) Family Measures: Stress, Coping and Resiliency	McCubbin HI, McCubbin MA, Patterson JM, Cauble AE, Wilson LR & Warwick W (1983) CHIP-coping health inventory for parents: an assessment of parental coping patterns in the care of the chronically ill child. Journal of Marriage and Family 45, 359-370
<b>Correspondencia</b>	College of Education, Department of Educational Leadership and Counseling Psychology, Washington State University, Pullman, WA, USA	College of Education, Department of Educational Leadership and Counseling Psychology, Washington State University, Pullman, WA, USA
<b>E-mail</b>	mccubbin@wsu.edu	mccubbin@wsu.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 45
<b>Enfermedad:</b> Otras enfermedades o condiciones	<b>Dimensiones:</b> 3
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> estrategias de afrontamiento

 Children's Separation Anxiety Scale

CSAS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Children's Separation Anxiety Scale	Children's Separation Anxiety Scale
<b>Autor(es)</b>	Méndez X	Méndez X
<b>Referencia</b>	PLoS.One. 2014;9(7):e103212	PLoS.One. 2014;9(7):e103212
<b>Correspondencia</b>	Department of Personality, Psychological Assessment and Treatment, University of Murcia, Murcia, Spain	Department of Personality, Psychological Assessment and Treatment, University of Murcia, Murcia, Spain
<b>E-mail</b>	xmendezc@um.es	xmendezc@um.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 20
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Worry about separation, Distress from separation, Opposition to separation, Calm at separation.
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Niños/as	<b>Palabras clave:</b> Estrés

## Chronic Stress Questionnaire

CSQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Chronic Stress Questionnaire	Chronic Stress Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Matud MP	Matud MP
<b>Referencia</b>	Matud MP (1998a). [Research of stress and its impact on the health of women in the Canary Island]	Matud MP (1998a). [Research of stress and its impact on the health of women in the Canary Island]
<b>Correspondencia</b>	M Pilar Matud, Department of Clinical Psychology, Psychobiology and Methodology, Faculty of Health Sciences, La Laguna University, Apartado 456, 38200 La Laguna, Spain	M Pilar Matud, Department of Clinical Psychology, Psychobiology and Methodology, Faculty of Health Sciences, La Laguna University, Apartado 456, 38200 La Laguna, Spain
<b>E-mail</b>	pmatud@ull.es	pmatud@ull.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> No se especifica
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Respuesta abierta
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés, Vida diaria

 Coping with Stress Self-Efficacy Scale

CSSES	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Coping with Stress Self-Efficacy Scale	Coping with Stress Self-Efficacy Scale
<b>Autor(es)</b>		, Dr Albert Bandura
<b>Referencia</b>		Br J Health Psychol. 2006 Sep; 11(Pt 3): 421–437.
<b>Correspondencia</b>		Department of Psychology, Stanford University, Stanford, California 94305-2130, USA.
<b>E-mail</b>		bandura@psych.stanford.edu

**Características**

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 8
<b>Enfermedad:</b> Otras enfermedades o condiciones	<b>Dimensiones:</b> efficacy expectations(4) , outcome expectations(4)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Afrontamiento de problemas, Estrés

 Depression Anxiety Stress Scale

DASS-21	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Depression Anxiety Stress Scale	Abbreviated Depression Anxiety Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	Gordillo, V.	Antony Lovibond PF
<b>Referencia</b>	J Behav Med. 2009 Dec;32(6):523-31	Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). Psychology Foundation of Australia, 2nd. Ed.
<b>Correspondencia</b>	Department of Psychology, University Complutense of Madrid, 28223 Madrid, Spain	School of Psychology, University of New South Wales, Sydney, N.S.W. 2052, Australia
<b>E-mail</b>	gordillo@psi.ucm.es	P.Lovibond@unsw.edu.au

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 21
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Depresión, Ansiedad, Estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Depresión, ansiedad, estrés



## Dyadic Coping Inventory

DCI	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Dyadic Coping Inventory	Dyadic Coping Inventory
<b>Autor(es)</b>	Falconier MK	Gmelch S
<b>Referencia</b>	<i>Anxiety Stress Coping</i> . 2013;26(4):447-66	<i>Zeitschrift für Familienforschung</i> , 20, 185-203
<b>Correspondencia</b>	Virginia Polytechnic Institute, State University, Falls Church, VA, USA	Dipl.-Psych. Simone Gmelch Universität Zürich Psychologisches Institut Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/Jugendliche und Paare/Familien Binzmühlestr. 14/23 CH-8050 Zürich
<b>E-mail</b>	marianak@vt.edu	simone.gmelch@psychologie.uzh.ch

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Ambiental	<b>Nº de ítems:</b> 37
<b>Enfermedad:</b> Otras enfermedades o condiciones	<b>Dimensiones:</b> 5
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Parejas, Estrés



 **Cuestionario de Estrés en Ambiente Dental**

DES30-Sp	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Estrés en Ambiente Dental	Dental Environment Stressors questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Fonseca F	Garbee WH
<b>Referencia</b>	Eur J Dent Educ. 2013 Feb;17(1):30-8	J Am Dent Assoc. 1980 Jun;100(6):853-7.
<b>Correspondencia</b>	Kimon Divaris Department of Pediatric Dentistry UNC School of Dentistry 228 Brauer Hall, CB#7450 Chapel Hill NC 27599, USA Tel: +1 919 966 2743 Fax: +1 919 966 7992	Fallecidos
<b>E-mail</b>	divarisk@dentistry.unc.edu	

**Características**

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 25
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés, Estresantes ambientales



## Escala de Apoyo Social y Estrés de Duke

DUSOCS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Apoyo Social y Estrés de Duke	Duke Social Support and Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	Bellón JA	Parkerson G
<b>Referencia</b>	Aten Primaria. 1996 Sep 15;18(4):153-6, 158-63	J Clin Epidemiol. 1989;42(3):217-29., Fam Med. 1991 Jul;23(5):357-60
<b>Correspondencia</b>	J. Á. Bellón, M.D., Ph.D., Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, Spain	Department of Community and Family Medicine, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710 (Box 2914)
<b>E-mail</b>	JABELLON@terra.es	parke001@mc.duke.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Apoyo Social	<b>Nº de ítems:</b> 12
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> Apoyo y estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés



## Adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff

EBP-simple	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff	Escala de bienestar psicologico
<b>Autor(es)</b>	Díaz D	Ryff CD
<b>Referencia</b>	Psicothema. 2006 Aug;18(3):572-7	J Pers Soc Psychol. 1995 Oct;69(4):719-27
<b>Correspondencia</b>	Darío Díaz, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid (Spain)	Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison 53706, USA
<b>E-mail</b>	dario.diaz@uam.es	cryff@wisc.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 22
<b>Enfermedad:</b> Otros	<b>Dimensiones:</b> auto-confianza(7) , orientacion al presente(7) , Stress(3) , Tension social(5)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Ancianos	<b>Palabras clave:</b> Bienestar psicológico



## Escala Global de Evaluación del Estrés Postraumático

EGEP	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala Global de Evaluación del Estrés Postraumático	Global Assessment of Posttraumatic Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	María Crespo	María Crespo
<b>Referencia</b>	Evaluación Global de Estrés Postraumático (EGEP). Madrid, Spain: Tea Ediciones 2012.	Evaluación Global de Estrés Postraumático (EGEP). Madrid, Spain: Tea Ediciones 2012.
<b>Correspondencia</b>	Campues de Somosaguas s/n, Dpto. Petra I - Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España	Campues de Somosaguas s/n, Dpto. Petra I - Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
<b>E-mail</b>	m Crespo@psi.ucm.es	m Crespo@psi.ucm.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 64
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Reexperimentación, Evitación y embotamiento afectivo, Hiperactivación, Síntomas clínicos subjetivos
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Evaluación del trastorno de estrés postraumático



## Escala Laboral de Estrés

ELE	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala Laboral de Estrés	Occupational Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	León JM	Fernández Ríos M
<b>Referencia</b>	León, JN & Avargues, ML (2004) Evaluación del estrés sociolaboral en la Universidad de Sevilla. Memoria de investigación. Madrid. Fundación Mapfre Medicina.	Fernández Ríos M (1995). Escala Laboral de estrés (ELE). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.	Universidad Autónoma de Madrid.
<b>E-mail</b>	jleon@us.es	mf.rios@uam.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 49
<b>Enfermedad:</b> Enfermedades neuropsiquiátricas	<b>Dimensiones:</b> occupational overload , conflict of role , over qualification , incompetence , lack of or scarcity of resources
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> No se especifica
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés

 Escala Magallanes de Estrés

EMEST	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala Magallanes de Estrés	Magallanes Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	Garcia M	Garcia M
<b>Referencia</b>	Garcia, M, Magaz, A & Garcia, R. (1998). Escala Magallanes de Estrés. Bizkaia: Cohs: Consultores en	Garcia, M, Magaz, A & Garcia, R. (1998). Escala Magallanes de Estrés. Bizkaia: Cohs: Consultores en
<b>Correspondencia</b>	Cohs Consultores En Ciencias Humanas SL en Barakaldo BIZKAIA	Cohs Consultores En Ciencias Humanas SL en Barakaldo BIZKAIA
<b>E-mail</b>	cohsr@gac.com.es	cohsr@gac.com.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 15
<b>Enfermedad:</b> Enfermedades neuropsiquiátricas	<b>Dimensiones:</b> No se especifica
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> No se especifica
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés

 Ford Insomnia Response to Stress Test

FIRST	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Ford Insomnia Response to Stress Test	Ford Insomnia Response to Stress Test
<b>Autor(es)</b>	Fernández-Mendoza J	Drake C.
<b>Referencia</b>	Psychosom Med. 2010 May;72(4):397-403	Sleep. 2004 Mar 15;27(2):285-91
<b>Correspondencia</b>	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, c/Arzobispo Morcillo s/n, 28029, Madrid, Spain	Sleep Disorders and Research Center, Henry Ford Hospital, Detroit, MI 48202, USA
<b>E-mail</b>	antonio.vela@uam.es	cdrake1@hfhs.org

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 9
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Sueño, trastornos del sueño, insomnio

 Hospital Stress Rating Scale

HSRS	Versión Española	Original
Nombre	Hospital Stress Rating Scale	Hospital Stress Rating Scale
Autor(es)		, Volicer BJ, Bohannon MW
Referencia		Nurs Res Sep-Oct 1975;24(5):352-9.
Correspondencia		University of Massachusetts Lowell, School of Health Professions, Lowell, USA
E-mail		

**Características**

Conceptos medidos: Otros	Nº de ítems: 49
Enfermedad: No se especifica	Dimensiones: 9
Población: Todos los géneros	Medidas: No se especifica
Edades: No se especifica	Palabras clave: Estrés, Evaluación servicios





## Intensive Care Unit Stressful Experience Questionnaire

ICU-SEQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Intensive Care Unit Stressful Experience Questionnaire	Intensive Care Unit Stressful Experience Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Riera A	Rotondi AJ
<b>Referencia</b>	BMC Nurs. 2016 Feb 5;15:8	Crit Care Med. 2002 Apr;30(4):746-52
<b>Correspondencia</b>	Intensive Care Unit, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain	A. J. Rotondi, 612 B. Scaife Hall, 3550 Terrace Street, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, PA 15261, USA
<b>E-mail</b>	malriera@vhebron.net	rotondi@pitt.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento	<b>Nº de ítems:</b> 31
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> 2
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> UCI, Experiencia estresante, Estrés




## Inventario para la medida del estrés percibido y las estrategias de afrontamiento en enfermos de cáncer

ISEAC	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Inventario para la medida del estrés percibido y las estrategias de afrontamiento en enfermos de cáncer	Stressors and Coping Strategies for Cancer Inventory
<b>Autor(es)</b>	Pulgar MA	Pulgar MA
<b>Referencia</b>	PSICOONCOLOGÍA. Vol. 6, Núm. 1, 2009, pp. 167-190	PSICOONCOLOGÍA. Vol. 6, Núm. 1, 2009, pp. 167-190
<b>Correspondencia</b>	M <sup>a</sup> Ángeles Pulgar, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad de Jaén. Paraje Las Lagunillas. 23071 Jaén	M <sup>a</sup> Ángeles Pulgar, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad de Jaén. Paraje Las Lagunillas. 23071 Jaén
<b>E-mail</b>	apulgar@ujaen.es	apulgar@ujaen.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 15
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 3
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Todas las edades	<b>Palabras clave:</b> Estrés percibido

 Escala de enfermería del estrés

NSS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de enfermería del estrés	Nursing Stress Scale (NSS)
<b>Autor(es)</b>	Más Pons R	Gray-Toft P
<b>Referencia</b>	Rev Esp Salud Publica. 1998 Nov-Dec;72(6):529-38	J Behav Assess. 1981;3:11-23
<b>Correspondencia</b>	Unidad de Salud Laboral. Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP). Conselleria de Sanitat. Generalitat,,	Department of Medical Research, Methodist Hospital of Indiana, Inc., 46202 Indianapolis, Indiana
<b>E-mail</b>		

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 34
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés laboral, enfermería



## PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 4a

PROMIS-PPSF-PSE4a	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 4a	PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 4a
<b>Autor(es)</b>	Correia H	PROMIS Health Organization (PHO)
<b>Referencia</b>	J Pediatr Psychol. 2013 Mar;38(2):173-91	J Pediatr Psychol. 2013 Mar;38(2):173-91
<b>Correspondencia</b>	PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA	PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA
<b>E-mail</b>	helena-correia@northwestern.edu	help@healthmeasures.net

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 4
<b>Enfermedad:</b> Genérico o Cualquier Enfermedad	<b>Dimensiones:</b> Stress
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Niños/as	<b>Palabras clave:</b> PROMIS

 PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 8a

PROMIS-PPSF-PSE8a	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 8a	PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Psychological Stress Experiences 8a
<b>Autor(es)</b>	Correia H	PROMIS Health Organization (PHO)
<b>Referencia</b>	J Pediatr Psychol. 2013 Mar;38(2):173-91	J Pediatr Psychol. 2013 Mar;38(2):173-91
<b>Correspondencia</b>	PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA	PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA
<b>E-mail</b>	helena-correia@northwestern.edu	help@healthmeasures.net

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 8
<b>Enfermedad:</b> Genérico o Cualquier Enfermedad	<b>Dimensiones:</b> Stress
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Niños/as	<b>Palabras clave:</b> PROMIS

 Parenting Stress Index-Short Form

PSI-SF	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Parenting Stress Index-Short Form	Parenting Stress Index-Short Form
<b>Autor(es)</b>	Díaz Herrero, A.	Abidin, RR.
<b>Referencia</b>	Psicothema. 2010 Nov;22(4):1033-8	Abidin, R.R. (1995). Parenting Stress Index (PSI) manual (3rd ed.). Charlottesville, VA: Pediatric P
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Psicología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia (Spain)	Curry School of Education, University of Virginia.
<b>E-mail</b>	adiaz@um.es	

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Ambiental	<b>Nº de ítems:</b> 36
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> En la escala original: , Malestar Paterno(12) , Interacción Disfuncional(12) , Niño Difícil(12) , En la Versión Española: , Estrés derivado del Cuidado del Niño(24) , Malestar Personal(12)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés parental, estrés

 Cuestionario de Estrés Percibido

PSQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Estrés Percibido	Perceived Stress Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Sanz-Carrillo C	Levenstein S
<b>Referencia</b>	J Psychosom Res. 2002 Mar;52(3):167-72	J Psychosom Res. 1993 Jan;37(1):19-32
<b>Correspondencia</b>	Department of Psychiatry, San Jorge Hospital, Huesca, Spain	Gastroenterology Department, San Camillo-Forlanini Hospital, Rome, Italy
<b>E-mail</b>	jgarcamp@gmail.com	slevenstein@compuserve.com

**Características**

<p><b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida</p>	<p><b>Nº de ítems:</b> 30</p>
<p><b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud</p>	<p><b>Dimensiones:</b> Preocupaciones, Tensiones, Alegrías, Exigencias</p>
<p><b>Población:</b> Todos los géneros</p>	<p><b>Medidas:</b> Psicométrico</p>
<p><b>Edades:</b> Adultos</p>	<p><b>Palabras clave:</b> Estrés</p>



## Escala de Estrés Percibido (10 ítems)



Otras versiones de este cuestionario

PSS (10 ítems)	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Estrés Percibido (10 ítems)	Perceived Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	Remor E	Cohen S
<b>Referencia</b>	<a href="#">Ansiedad y estrés. 2001;7(2-3):195-201</a>	<a href="#">J Health Soc Behav. 1983 Dec;24(4):385-96.</a>
<b>Correspondencia</b>	Dpto Psicología Biológica y de la Salud, Fac Psicología, U.A.Madrid, 28049 Madrid,, <a href="http://www.uam.es/psico&amp;salud">www.uam.es/psico&amp;salud</a> ,	Carnegie Mellon University,Department of Psychology
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:eduardo.remor@uam.es">eduardo.remor@uam.es</a>	<a href="mailto:scohen@cmu.edu">scohen@cmu.edu</a>

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 10
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> Estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés





## Escala de Estrés Percibido (14 ítems)



Otras versiones de este cuestionario

PSS (14 ítems)	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Estrés Percibido (14 ítems)	Perceived Stress Scale
<b>Autor(es)</b>	Remor E	Cohen S
<b>Referencia</b>	Ansiedad y estrés. 2001;7(2-3):195–201	J Health Soc Behav. 1983 Dec;24(4):385-96
<b>Correspondencia</b>	Dpto Psicología Biológica y de la Salud, Fac Psicología, U.A.Madrid, 28049 Madrid,,www.uam.es/psico&salud,,	Carnegie Mellon University,Department of Psychology
<b>E-mail</b>	eduardo.remor@uam.es	scohen@cmu.edu

### Características


<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 14
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> Estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés

 Escala de Estrés Percibido (4 ítems)

PSS-4	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Estrés Percibido (4 ítems)	Perceived Stress Scale-4
<b>Autor(es)</b>	Herrero JG	Cohen S
<b>Referencia</b>	Computers in Human Behavior 22 (2006) 830–846	J Health Soc Behav 1983 Dec;24(4):385-96.
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Psicología, University of Oviedo, Despacho 211, Plaza Feijoo s/n, 33003 Oviedo, Spain	Sheldon Cohen, Department of Psychology, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA 15206
<b>E-mail</b>	olaizola@uniovi.es	scohen@cmu.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 4
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés percibido

 **Cuestionario de Recuperación-Estrés para Deportistas**

RESTQ-Sport	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Recuperación-Estrés para Deportistas	Recovery-Stress Questionnaire for Athletes
<b>Autor(es)</b>	Márquez S	Kellmann M
<b>Referencia</b>	Sports Phycology Magazine 18: 53-72, 2009	The Recovery-Stress Questionnaires: User Manual
<b>Correspondencia</b>	Sara Márquez. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 24071, León, España	Dr. Michael Kellmann, University of Potsdam, Institute of Sport Science. Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Germany
<b>E-mail</b>	sara.marquez@unileon.es	kellmann@rz.uni-potsdam.de

**Características**

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 77
<b>Enfermedad:</b> Otras enfermedades o condiciones	<b>Dimensiones:</b> Estrés no específico al deporte, Recuperación no específica al deporte, Estrés específico al deporte, Recuperación específica al deporte
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> No se especifica	<b>Palabras clave:</b> Deporte

 Responses to Stress Questionnaire

RSQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Responses to Stress Questionnaire	Responses to Stress Questionnaire
<b>Autor(es)</b>		Calvete E,
<b>Referencia</b>		Brain Inj . 2012;26(6):834-43.
<b>Correspondencia</b>		Esther Calvete, Department of Personality, Psychological Assessment and Treatment, University of Deusto, Apdo. 1, 48080-Bilbao, Spain
<b>E-mail</b>		esther.calvete@deusto.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Resiliencia	<b>Nº de ítems:</b> 30
<b>Enfermedad:</b> No se especifica	<b>Dimensiones:</b> 4
<b>Población:</b> Mujeres	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés, Afrontamiento de situaciones traumáticas, Estrategias afrontamiento



## Social Avoidance and Distress Scale

SADS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Social Avoidance and Distress Scale	Social Avoidance and Distress Scale
<b>Autor(es)</b>	Bobes J	Watson D
<b>Referencia</b>	Med Clin (Barc). 1999 Apr 24;112(14):530-8	J Consult Clin Psychol. 1969 Aug;33(4):448-57
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo, Campus del Cristo Av. del Cristo s/n. 33006 Oviedo.	Department of Psychology, University of Iowa, Iowa City 52242-1407, USA.
<b>E-mail</b>	bobes@correo.uniovi.es,bobes@uniovi.es	david-watson@uiowa.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 28
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Información en proceso de búsqueda
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Fobia social



## Questionnaire stress in children

SIC	Versión Española	Original
Nombre	Questionnaire stress in children	Questionnaire stress in children
Autor(es)		Osika W
Referencia		International Journal of Behavioral Medicine, 14, 108-117.
Correspondencia		Department of Metabolism and Cardiovascular Research/Clinical Physiology, Sahlgrenska University Hospital, Sweden
E-mail		osika@hotmail.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 21
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> Estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Niños/as	<b>Palabras clave:</b> Estrés infantil

 Stressful Life Event Screening Questionnaire Revised

SLESQ-R	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Stressful Life Event Screening Questionnaire Revised	Stressful Life Event Screening Questionnaire Revised
<b>Autor(es)</b>	Ruiz-Párraga GT	Green BL
<b>Referencia</b>	Health Psychol. 2014 Sep;33(9):958-967	Violence Against Women. 2006 Dec;12(12):1191-213
<b>Correspondencia</b>	Gema T. Ruiz-Párraga. Department of Personality, Assessment, and Psychological Treatment, University of Málaga, 29071 Málaga. Spain	Department of Psychiatry, Georgetown University, Washington, DC 20007, USA
<b>E-mail</b>	gtruizparraga@uma.es	bgreen01@georgetown.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 13
<b>Enfermedad:</b> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	<b>Dimensiones:</b> Categoría general (2), Categoría específica (11)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Stress, Evento traumático



## Escala de Manifestaciones de Estrés del Student Stress Inventory

SSI-SM	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Manifestaciones de Estrés del Student Stress Inventory	Stress Manifestations Scale of the Student Stress Inventory
<b>Autor(es)</b>	, Milagros Escobar Espejo	Fimian MJ
<b>Referencia</b>	Psicothema 2011 Aug;23(3):475-85.	Psychology in the Schools. 1989, 26, 139-153.
<b>Correspondencia</b>	Facultad de Psicología, Universidad de Málaga, Málaga, Spain.	Reich College of Education, Appalachian State University, Boone, North Carolina.
<b>E-mail</b>	mescobar@uma.es	

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 22
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Estructura factorial de tres factores de primer orden referentes a manifestaciones emocionales, manifestaciones fisiológicas y manifestaciones conductuales, y uno de segundo orden indicativo de manifestaciones de estrés
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Estrés infantil





## Stress Survey Schedule

SSS	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Stress Survey Schedule	Stress Survey Schedule
<b>Autor(es)</b>	Domingo García-Villamizar	Groden J
<b>Referencia</b>		J Autism Dev Disord. 2001 Apr;31(2):207-17
<b>Correspondencia</b>	Domingo García-Villamizar, Department of Personality and Clinical Psychology, Complutense University of Madrid, Avda. Juan XXIII, 28040 Madrid, Spain	The Groden Center, Providence, Rhode Island 02906, USA
<b>E-mail</b>	villamis@edu.ucm.es	groden@grodencenter.org

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 48
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Change and Social Threats(11), Ritual Related Stress( 6), Pleasant Events( 7), Sensory Stimuli( 4), Unpleasant Events( 6), Anticipation( 7)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Estrés



## Escala de Ansiedad Social para Adolescentes

staxi	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Ansiedad Social para Adolescentes	Social Anxiety Scale for Adolescents
<b>Autor(es)</b>	Piqueras JA	La Greca AM
<b>Referencia</b>	Span J Psychol. 2011 Nov;14(2):977-89	J Abnorm Child Psychol. 1998 Apr;26(2):83-94
<b>Correspondencia</b>	Universidad Miguel Hernández de Elche, Spain	University of Miami, Miami, USA
<b>E-mail</b>	jpiqueras@umh.es	alagreca@miami.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 22
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> Fear of Negative Evaluation(8) , Social Avoidance and Distress in New Situations(6) , Social Avoidance and Distress-General(4)
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Comportamiento social, ansiedad