

BiblioPRO

INFORME TÉCNICO DE INSTRUMENTOS DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES (PRO): COVID-19

Aída Ribera (Grupo 08), Jordi Alonso (Grupo 09), Montse Ferrer (Grupo 09), Luis Rajmil (Grupo 15), José María Ramada (Grupo 47), José María Valderas (Universidad de Exeter), Pablo Martínez-Martín (Grupo 509), M^a Joao Forjaz (Grupo 10), Susana Ochoa (Grupo 11), José María Quintana (Grupo 14), Juan M. Ramos Goñi, Jorge Arias (Grupo 15), Carmen Rodríguez-Blázquez (Grupo 509), Amaia Bilbao (Grupo 13), Pablo Rebollo

Diciembre 2024

Ámbito Internacional

Informe técnico 2024

Instrumentos de resultados percibidos por los pacientes (PRO): COVID-19

A pesar del aumento de evidencias científicas acumuladas durante las últimas décadas sobre las ventajas de los instrumentos PRO (cada vez más sólido en desarrollo, validación y/o propiedades métricas), su aplicación en la práctica clínica o en la planificación sanitaria es claramente insuficiente. Entre las barreras que dificultan su papel en la toma de decisiones sanitarias destacan la falta de familiaridad (que dificulta su interpretación) y la carga adicional que supone su aplicación. Sin embargo, los instrumentos PRO han demostrado ser útiles en un número considerable de aplicaciones distintas. Se han ido incorporando a las encuestas nacionales de salud de diversos países como Reino Unido, Finlandia, Suecia o EEUU entre otros, para la evaluación y monitorización de la salud de la población general. La Encuesta Nacional de Salud de España incorporó por primera vez un instrumento PRO en 2011, aunque algunas CCAA los administran en sus encuestas de salud desde hace más de una década. También se aplican para la evaluación del impacto de intervenciones de salud.

Una de las aplicaciones más clásicas en investigación ha sido en los ensayos clínicos. De hecho, las recomendaciones de la FDA y la EMEA (European Medicines Agency) sobre la incorporación de la calidad de vida de los pacientes en las fichas técnicas de los medicamentos son pruebas evidentes del interés creciente suscitado por los instrumentos PRO. En el

Reino Unido, la medición de resultados percibidos por los pacientes ha experimentado recientemente un gran impulso debido a las evaluaciones económicas del National Institute for Health and Clinical Excellence y a la iniciativa PROMS del National Health Service para el análisis de la calidad asistencial (desde 2009 se administran instrumentos PRO a todos los pacientes sometidos a cuatro procedimientos quirúrgicos electivos - hernia inguinal, varices, prótesis de cadera y rodilla). La aplicación de estos instrumentos también ha demostrado ser útil en la detección precoz de la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Finalmente, los instrumentos PRO se están incorporando a la práctica clínica habitual. La monitorización del estado de salud individual tiene un potencial importante en la mejora del manejo clínico del paciente y la provisión de los servicios sanitarios pertinentes. Para cada una de las aplicaciones comentadas es necesario utilizar un instrumento concreto.

A continuación, se describen a través de su ficha técnica los instrumentos PRO identificados hasta diciembre de 2024 en las revisiones sistemáticas de la literatura de BiblioPRO, la biblioteca virtual de PRO en español, llevada a cabo por miembros de distintos grupos CIBERESP y gracias a la cual se facilita la identificación y selección del instrumento más adecuado para cada fin, bien sea en al ámbito de la práctica clínica, investigación o monitorización de la salud poblacional.

ÍNDICE

AMICO – Escala de evaluación de la Ansiedad y Miedo a COVID-19	4
C-19FIPS – 10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale	5
COVID-19-FQ - COVID-19 Fears Questionnaire for Chronic Medical Conditions	6
COVID-19-PEpilepsy - Impact of the COVID-19 pandemic on patients with epilepsy	7
CSQ – COVID-19 Symptom Questionnaire	8
CV-19 S-D - COVID-19 Stigma-Discrimination Toward Health Workers Scale	9
ENOPEX-Q – ENOPEX Questionnaire	10
EEPC-10-C – Pandemic-Related Perceived Stress Scale of COVID-19	11
FCV-19-5 - Fear of COVID-19 Scale-5	12
I-CV-PIDD - Impact of COVID-19 on People with Intellectual and Developmental Disabilities	13
PCFS – Post-COVID-19 Functional Status scale	14
PFS - Pandemic Fatigue Scale	15
PH-CARE-COVID – Pulmonary Hypertension Care during COVID-19 pandemics	16
PRE-COVID-19 – Scale of Worry for Contagion of COVID-19	17
QPT-COVID-19 - Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19	18
SA-COVID-19 - Encuesta de Satisfacción Asistencial durante COVID-19	19

SASS-14-CV19 – Self-Care Activities Screening Scale during COVID-19	20
sQOD-NS - Questionnaire of Olfactory Disorders – Negative Statements	21

AMICO

Escala de evaluación de la Ansiedad y Miedo a COVID-19

TIPO DE CONTENIDO	Nº DE ÍTEMS	DIMENSIONES
Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)	16	2
ENFERMEDAD	MEDIDAS	
Infeción respiratoria	Psicométrico	
POBLACIÓN	PALABRAS CLAVE	
Todos los géneros	COVID-19	
	Fears	
	Ansiedad	

Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Escala de evaluación de la Ansiedad y Miedo a COVID-19	Escala de evaluación de la Ansiedad y Miedo a COVID-19
Autores	Gómez-Salgado J	Gómez-Salgado J
País	España	España
Referencia	Sci Prog. 2021 Oct;104(4):368504211050291.	Sci Prog. 2021 Oct;104(4):368504211050291.
Correspondencia	Juan Gómez-Salgado, Department of Sociology, Social Work and Public Health, Faculty of Labour Sciences, University of Huelva. Avenida Tres de marzo, s/n, 21007, Huelva, Spain.	Juan Gómez-Salgado, Department of Sociology, Social Work and Public Health, Faculty of Labour Sciences, University of Huelva. Avenida Tres de marzo, s/n, 21007, Huelva, Spain.
E-mail	jgsalgad@gmail.com	jgsalgad@gmail.com
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario




Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

[CONTACTAR CON AUTORES](#)

C-19FIPS

10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale (C-19FIPS)

TIPO DE CONTENIDO

Estado funcional o actividades de la vida diaria

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

10

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

COVID-19

Attitude

DIMENSIONES

Personal Perception (C-19 PF) Country Perception (C-19 CF)


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale (C-19FIPS)	10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale
Autores	Giuseppina Maria Cardella, Brizeida Raquel Hernández-Sánchez, José Carlos Sánchez-García	Giuseppina Maria Cardella, Brizeida Raquel Hernández-Sánchez, José Carlos Sánchez-García
País	España	España
Referencia	PLoS One. 2021 Nov 19;16(11):e0260248.	PLoS One. 2021 Nov 19;16(11):e0260248.
Correspondencia	Department of Social Psychology and Anthropology, University of Salamanca, Salamanca, Spain	Department of Social Psychology and Anthropology, University of Salamanca, Salamanca, Spain
E-mail	mariucardella@usal.es	mariucardella@usal.es
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia. Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

COVID-19-FQ

COVID-19 Fears Questionnaire for Chronic Medical Conditions

TIPO DE CONTENIDO

Constructos relacionados
con el tratamiento
(adherencia, expectativas,
creencias)

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

10

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

COVID-19

Fears

DIMENSIONES

1


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	COVID-19 Fears Questionnaire for Chronic Medical Conditions	COVID-19 Fears Questionnaire for Chronic Medical Conditions
Autores	Salisbury H.	Salisbury H.
País	Canadá	España
Referencia	<u>J Psychosom Res. 2020 Dec:139:110271.</u>	<u>J Psychosom Res. 2020 Dec:139:110271.</u>
Correspondencia	4333 Cote Ste Catherine Road, Montreal, Quebec H3T 1E4, Canada.	4333 Cote Ste Catherine Road, Montreal, Quebec H3T 1E4, Canada.
E-mail	<u>brett.thombs@mcgill.ca</u>	<u>brett.thombs@mcgill.ca</u>
Otros		
Gestión	Contatar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

COVID-19-PEpilepsy

Impact of the COVID-19 pandemic on patients with epilepsy

ENFERMEDAD

Sistema nervioso

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

9

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

Epilepsy

COVID-19


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Impact of the COVID-19 pandemic on patients with epilepsy	Impact of the COVID-19 pandemic on patients with epilepsy
Autores	Akio Ikeda, ILAE Task Forces on COVID-19	Akio Ikeda
País	Reino Unido	España
Referencia	Epilepsia. 2021 Oct;62(10):2322-2332.	Epilepsia. 2021 Oct;62(10):2322-2332.
Correspondencia	J Helen Cross, The Prince of Wales's Chair of Childhood Epilepsy, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, 30 Guilford Street, London WC1N 1EH, UK.	J Helen Cross, The Prince of Wales's Chair of Childhood Epilepsy, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, 30 Guilford Street, London WC1N 1EH, UK.
E-mail	h.cross@ucl.ac.uk	h.cross@ucl.ac.uk
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

CSQ

COVID-19 Symptom Questionnaire

TIPO DE CONTENIDO

Escala de síntomas

Nº DE ÍTEMS

13

DIMENSIONES

1

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

MEDIDAS

Psicométrico

POBLACIÓN

Todos los géneros

PALABRAS CLAVE

COVID-19


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	COVID-19 Symptom Questionnaire	COVID-19 Symptom Questionnaire
Autores	Javier García-Abellán	Javier García-Abellán
País	España	España
Referencia	<u>J Clin Immunol. 2021 Oct;41(7):1490-1501.</u>	<u>J Clin Immunol. 2021 Oct;41(7):1490-1501.</u>
Correspondencia	UNIVERSITAS Miguel Hernández Avenida de la Universidad, s/n 03202 Elche, Alicante	UNIVERSITAS Miguel Hernández Avenida de la Universidad, s/n 03202 Elche, Alicante
E-mail	<u>javier.garciaa@umh.es</u>	<u>javier.garciaa@umh.es</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Questionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

CV-19 S-D

COVID-19 Stigma-Discrimination Toward Health Workers Scale

TIPO DE CONTENIDO

Estado funcional o actividades de la vida diaria

ENFERMEDAD

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

18

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

Stigma-discrimination

COVID-19

Health workers

DIMENSIONES

COVID-19 Stigma-Discrimination Toward Health Workers Scale

Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	COVID-19 Stigma-Discrimination Toward Health Workers Scale	COVID-19 Stigma-Discrimination Toward Health Workers Scale
Autores	Adalberto Campo-Arias	Adalberto Campo-Arias
País	México	México
Referencia	J Investig Med. 2021 Jan;69(1):100-101.	J Investig Med. 2021 Jan;69(1):100-101.
Correspondencia	Professor Adalberto Campo-Arias, Programa de Medicina, Universidad del Magdalena, Santa Marta 470004, Colombia	Professor Adalberto Campo-Arias, Programa de Medicina, Universidad del Magdalena, Santa Marta 470004, Colombia
E-mail	acampo@unimagdalena.edu.co	acampo@unimagdalena.edu.co
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario




Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia. Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

ENOPEX-Q

ENOPEX Questionnaire

TIPO DE CONTENIDO

Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

24

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

telefarmacia

COVID-19

farmacia hospitalaria

DIMENSIONES

6


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	ENOPEX Questionnaire	ENOPEX Questionnaire
Autores	Luis Margusino-Framiñán	Luis Margusino-Framiñán
País	España	España
Referencia	<u>J Multidiscip Healthc. 2021 Dec 31:14:3621-3632.</u>	<u>J Multidiscip Healthc. 2021 Dec 31:14:3621-3632.</u>
Correspondencia	Luis Margusino Framiñán Pharmacy Department, A Coruña Hospital, c/As Xubias, 84. 1º Floor, A Coruña, 15006, Spain Tel +34 981 176480	Luis Margusino Framiñán Pharmacy Department, A Coruña Hospital, c/As Xubias, 84. 1º Floor, A Coruña, 15006, Spain Tel +34 981 176480
E-mail	<u>luis.margusino.framinan@sergas.es</u>	<u>luis.margusino.framinan@sergas.es</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

EEP-10-C

Pandemic-Related Perceived Stress Scale of COVID-19

TIPO DE CONTENIDO	Nº DE ÍTEMS	DIMENSIONES
Escales de síntomas	10	1
ENFERMEDAD	MEDIDAS	
Infeción respiratoria	Psicométrico	
POBLACIÓN	PALABRAS CLAVE	
Todos los géneros	COVID-19 Attitude	


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Pandemic-Related Perceived Stress Scale of COVID-19	Escala de Estrés Percibido Modificada relacionada con COVID-19
Autores	Adalberto Campo-Arias	Adalberto Campo-Arias
País	Colombia	Colombia
Referencia	<u>Rev Colomb Psiquiatr (Engl Ed). 2020 Oct-Dec;49(4):229-230</u>	<u>Rev Colomb Psiquiatr (Engl Ed). 2020 Oct-Dec;49(4):229-230</u>
Correspondencia	Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.	Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.
E-mail	acampo@unimagdalena.edu.co	acampo@unimagdalena.edu.co
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

[CONTACTAR CON AUTORES](#)

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

FCV-19-5

Fear of COVID-19 Scale-5

TIPO DE CONTENIDO	Nº DE ÍTEMS	DIMENSIONES
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	5	1
ENFERMEDAD	MEDIDAS	
Infeción respiratoria	Psicométrico	
POBLACIÓN	PALABRAS CLAVE	
Todos los géneros	COVID-19	
	Fear	


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Fear of COVID-19 Scale-5	The Fear of COVID-5
Autores	Campo-Arias A	Campo-Arias A.
País	Colombia	Colombia
Referencia	Death Stud . 2022;46(3):595-602.	Death Stud. 2022;46(3):595-602.
Correspondencia	Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia	Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia.
E-mail	acampo@unimagdalena.edu.co	acampo@unimagdalena.edu.co
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario




Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

I-CV-PIDD

Impact of COVID-19 on People with Intellectual and Developmental Disabilities

TIPO DE CONTENIDO

Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

58

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

COVID-19

DIMENSIONES

4


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Impact of COVID-19 on People with Intellectual and Developmental Disabilities	Impact of COVID-19 on People with Intellectual and Developmental Disabilities
Autores	Navas P	Navas P
País	España	España
Referencia	<u>J Appl Res Intellect Disabil. 2022 Mar;35(2):577-586.</u>	<u>J Appl Res Intellect Disabil. 2022 Mar;35(2):577-586.</u>
Correspondencia	Institute on Community Integration (INICO), University of Salamanca, Avenida de la Merced, 109-131, Salamanca 37005, Spain.	Institute on Community Integration (INICO), University of Salamanca, Avenida de la Merced, 109-131, Salamanca 37005, Spain.
E-mail	<u>verdugo@usal.es</u>	<u>verdugo@usal.es</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia. Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

PCFS

Post-COVID-19 Functional Status scale

TIPO DE CONTENIDO

Estado funcional o actividades de la vida diaria

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

MEDIDAS

Psicométrico


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Post-COVID-19 Functional Status scale	Post-COVID-19 Functional Status scale
Autores	Klok FA	Benavides-Córdoba V
País	Países Bajos	Colombia
Referencia	Eur Respir J. 2020 Jul 2;56(1):2001494	Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2021;40(Supl):e1551
Correspondencia	Dept of Thrombosis and Haemostasis, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands	Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Facultad de Salud y Rehabilitación. Cali, Colombia.
E-mail	f.a.klok@LUMC.nl	vandresbenavides@gmail.com
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

[CONTACTAR CON AUTORES](#)

PFS

Pandemic Fatigue Scale

TIPO DE CONTENIDO

Escala de síntomas

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

3

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

COVID-19

Pandemic fatigue

DIMENSIONES

1


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Pandemic Fatigue Scale	Pandemic Fatigue Scale
Autores	Esther Cuadrado	Esther Cuadrado
País	España	España
Referencia	Int J Public Health. 2021 Aug 30;66:1604260.	Int J Public Health. 2021 Aug 30;66:1604260.
Correspondencia	Esther Cuadrado. Maimonides Biomedical Research Institute of Cordoba (IMIBIC), Cordoba, Spain	Esther Cuadrado. Maimonides Biomedical Research Institute of Cordoba (IMIBIC), Cordoba, Spain
E-mail	esther.cuadrado@uco.es	esther.cuadrado@uco.es
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

[CONTACTAR CON AUTORES](#)

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

PH-CARE-COVID

Pulmonary Hypertension Care during COVID-19 pandemics

TIPO DE CONTENIDO

Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

MEDIDAS

Psicométrico


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Pulmonary Hypertension Care during COVID-19 pandemics	Pulmonary Hypertension Care during COVID-19 pandemics
Autores	Laurent Godinas	Laurent Godinas
País	Bélgica	España
Referencia	Orphanet J Rare Dis. 2021 May 1;16(1):196.	Orphanet J Rare Dis. 2021 May 1;16(1):196.
Correspondencia	Department of Respiratory Diseases, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium	Department of Respiratory Diseases, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium
E-mail	Laurent.Godinas@uzleuven.be	Laurent.Godinas@uzleuven.be
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

[CONTACTAR CON AUTORES](#)

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

PRE-COVID-19

Scale of Worry for Contagion of COVID-19

TIPO DE CONTENIDO

Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)

MEDIDAS

Psicométrico

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Scale of Worry for Contagion of COVID-19	Scale of Worry for Contagion of COVID-19
Autores	Caycho-Rodríguez T	Caycho-Rodríguez T
País	Perú	Perú
Referencia	<u>Enferm Clin (Engl Ed). 2021 May-Jun;31(3):175-183.</u>	<u>Enferm Clin (Engl Ed). 2021 May-Jun;31(3):175-183.</u>
Correspondencia	Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada del Norte, Lima, Perú.	Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada del Norte, Lima, Perú.
E-mail	<u>tomas.caycho@upn.pe</u>	<u>tomas.caycho@upn.pe</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

QPT-COVID-19

Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19

TIPO DE CONTENIDO

Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

5

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

COVID-19

Attitude

DIMENSIONES

1


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19	Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19
Autores	Pérez-Fuentes MDC	Pérez-Fuentes MDC
País	España	España
Referencia	<u>J Clin Med. 2020 Apr 22;9(4):1196.</u>	<u>J Clin Med. 2020 Apr 22;9(4):1196.</u>
Correspondencia	Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Almería, 04120 Almería, Spain	Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Almería, 04120 Almería, Spain
E-mail	<u>msm112@ual.es</u>	<u>msm112@ual.es</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

SA-COVID-19

Encuesta de Satisfacción Asistencial durante COVID-19

TIPO DE CONTENIDO	Nº DE ÍTEMS	DIMENSIONES
Experiencia reportada por los pacientes (PREM)	5	1
ENFERMEDAD Infección respiratoria	MEDIDAS Psicométrico	
POBLACIÓN Todos los géneros	PALABRAS CLAVE COVID-19 Calidad asistencial	


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Encuesta de Satisfacción Asistencial durante COVID-19	Encuesta de Satisfacción Asistencial durante COVID-19
Autores	A. González-Castro	A. González-Castro
País	España	España
Referencia	<u>J Healthc Qual Res. 2021 Jul-Aug;36(4):243-244.</u>	<u>J Healthc Qual Res. 2021 Jul-Aug;36(4):243-244.</u>
Correspondencia	Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España.	Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España
E-mail	<u>josem.lama.sspa@juntadeandalucia.es</u>	<u>josem.lama.sspa@juntadeandalucia.es</u>
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Questionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

SASS-14-CV19

Self-Care Activities Screening Scale during COVID-19

TIPO DE CONTENIDO

Estado funcional o
actividades de la vida diaria

ENFERMEDAD

Infección respiratoria

POBLACIÓN

Todos los géneros

Nº DE ÍTEMS

24

MEDIDAS

Psicométrico

PALABRAS CLAVE

Self-Care

COVID-19

Activities


Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Self-Care Activities Screening Scale during COVID-19	Self-Care Activities Screening Scale during COVID-19
Autores	Martín Martínez	Martín Martínez
País	España	España
Referencia	Health Qual Life Outcomes. 2021 Jan 2;19(1):1	Health Qual Life Outcomes. 2021 Jan 2;19(1):1
Correspondencia	School of Education and Psychology, University of Navarra, Campus Universitario, 31009 Pamplona, Navarra, Spain	School of Education and Psychology, University of Navarra, Campus Universitario, 31009 Pamplona, Navarra, Spain
E-mail	eoswaldo@unav.es	eoswaldo@unav.es
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Cuestionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)

sQOD-NS

Questionnaire of Olfactory Disorders – Negative Statements

TIPO DE CONTENIDO

Escala de síntomas

Nº DE ÍTEMS

7

DIMENSIONES

1

ENFERMEDAD

Infecciones y parásitos

MEDIDAS

Clinimétrico

POBLACIÓN

Todos los géneros

PALABRAS CLAVE

Olfatory disorders

COVID-19

Versión original + Versión Española

	Versión original	Versión española
Nombre	Questionnaire of Olfactory Disorders - Negative Statements	Questionnaire of Olfactory Disorders - Negative Statements
Autores	Jerome R. Lechien	Jerome R. Lechien
País	Estados Unidos	España
Referencia	Int Forum Allergy Rhinol. 2019 Oct;9(10):1144-1150.	Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Aug;277(8):2251-2261.
Correspondencia	Jose L. Mattos, Division of Rhinology and Sinus Surgery, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, University of Virginia, Charlottesville, VA.	Department of Human Anatomy and Experimental Oncology, Faculty of Medicine, UMONS Research Institute for Health Sciences and Technology, University of Mons (UMons), Mons, Belgium.
E-mail	jm6cb@virginia.edu	Jerome.Lechien@umons.ac.be
Otros		
Gestión	Contactar con autores	

Questionario



Más información



Puntuación



Evaluación EMPRO



No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.

CONTACTAR CON AUTORES

[Contactar con autores \(Versión española\)](#)