

The logo for Bibliopro, featuring the word "Bibliopro" in a bold, black, sans-serif font. The "B" is significantly larger than the other letters. The text is contained within a white rounded rectangular box with a grey border, which is reflected on a dark grey surface below it. The background of the entire page is orange, with a close-up image of a surgical instrument (a scalpel) and a yellow flower on the right side.

**Bibliopro**

# **INFORME TÉCNICO DE INSTRUMENTOS DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR LOS PACIENTES (PRO): TRASTORNOS DE PERSONALIDAD**

**Aída Ribera (Grupo 08), Jordi Alonso (Grupo 09), Montse Ferrer (Grupo 09), Luis Rajmil (Grupo 15), José María Ramada (Grupo 47), José María Valderas (Universidad de Exeter), Pablo Martínez-Martín (Grupo 509), M<sup>a</sup> Joao Forjaz (Grupo 10), Susana Ochoa (Grupo 11), José María Quintana (Grupo 14), Juan M. Ramos Goñi, Jorge Arias (Grupo 15), Carmen Rodríguez-Blázquez (Grupo 509), Amaia Bilbao (Grupo 13), Pablo Rebollo**

**Diciembre 2023**

**Ámbito Internacional**

## Informe técnico 2023

### Instrumentos de resultados percibidos por los pacientes (PRO): **Trastornos de personalidad**

A pesar del aumento de evidencias científicas acumuladas durante las últimas décadas sobre las ventajas de los instrumentos PRO (cada vez más sólido en desarrollo, validación y/o propiedades métricas), su aplicación en la práctica clínica o en la planificación sanitaria es claramente insuficiente. Entre las barreras que dificultan su papel en la toma de decisiones sanitarias destacan la falta de familiaridad (que dificulta su interpretación) y la carga adicional que supone su aplicación. Sin embargo, los instrumentos PRO han demostrado ser útiles en un número considerable de aplicaciones distintas. Se han ido incorporando a las encuestas nacionales de salud de diversos países como Reino Unido, Finlandia, Suecia o EEUU entre otros, para la evaluación y monitorización de la salud de la población general. La Encuesta Nacional de Salud de España incorporó por primera vez un instrumento PRO en 2011, aunque algunas CCAA los administran en sus encuestas de salud desde hace más de una década. También se aplican para la evaluación del impacto de intervenciones de salud.

Una de las aplicaciones más clásicas en investigación ha sido en los ensayos clínicos. De hecho, las recomendaciones de la FDA y la EMEA (European Medicines Agency) sobre la incorporación de la calidad de vida de los pacientes en las fichas técnicas de los medicamentos son pruebas evidentes del interés creciente suscitado por los instrumentos PRO. En el Reino Unido, la medición de resultados percibidos por los pacientes ha experimentado recientemente un gran impulso debido a las evaluaciones económicas del National Institute for Health and Clinical Excellence y a la

iniciativa PROMS del National Health Service para el análisis de la calidad asistencial (desde 2009 se administran instrumentos PRO a todos los pacientes sometidos a cuatro procedimientos quirúrgicos electivos -hernia inguinal, varices, prótesis de cadera y rodilla). La aplicación de estos instrumentos también ha demostrado ser útil en la detección precoz de la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Finalmente, los instrumentos PRO se están incorporando a la práctica clínica habitual. La monitorización del estado de salud individual tiene un potencial importante en la mejora del manejo clínico del paciente y la provisión de los servicios sanitarios pertinentes. Para cada una de las aplicaciones comentadas es necesario utilizar un instrumento concreto.

**A continuación, se describen a través de su ficha técnica los instrumentos PRO identificados hasta diciembre de 2023 en las revisiones sistemáticas de la literatura de BiblioPRO, la biblioteca virtual de PRO en español, llevada a cabo por miembros de distintos grupos CIBERESP y gracias a la cual se facilita la identificación y selección del instrumento más adecuado para cada fin, bien sea en el ámbito de la práctica clínica, investigación o monitorización de la salud poblacional.**

## ÍNDICE

<b>BASC</b> - Behavioural Assessment System for children	<b>3</b>
<b>BPQ</b> - Cuestionario de personalidad Borderline	<b>4</b>
<b>DIDP</b> - Entrevista diagnóstica de la personalidad depresiva	<b>5</b>
<b>I-EGP</b> - Evaluación global del paciente	<b>6</b>
<b>IPDE</b> - Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad	<b>7</b>
<b>IPDE-SQ</b> - International Personality Disorder Evaluation-Screening Questionnaire	<b>8</b>
<b>LSHS-R</b> - Escala revisada de ideas alucinatorias de Launay-Slade	<b>9</b>
<b>MCMII-II</b> – Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II	<b>10</b>
<b>MCMII-III</b> - Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III	<b>11</b>
<b>PDQ-4+</b> - Personality Diagnostic Disorder-4+	<b>12</b>
<b>PIQ</b> - Cuestionario de Ideación Persecutoria	<b>13</b>
<b>SCID-I</b> - Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV- SCID-I	<b>14</b>
<b>SCID-II</b> - Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de personalidad del Eje II del DSM-IV	<b>15</b>
<b>WISPI-IV</b> - Wisconsin Personality Inventory-IV	<b>16</b>



## Sistema de Evaluación en Niños y Adolescentes

BASC	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Sistema de Evaluación en Niños y Adolescentes	Behavioural Assessment System for children
<b>Autor(es)</b>	Reynolds CR	Reynolds CR
<b>Referencia</b>	Reynolds et al: sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes: manual Madrid. TEA, 2004.	Behavior assessment system for children. (1994) Bloomington, MN:Pearson assessments
<b>Correspondencia</b>	TEA Ediciones	Cecil R Reynolds, Department of Educational Psychology, Texas A&M University, 704 Harrington Education Center, College Station, TX 77843-4225
<b>E-mail</b>	barcelona@teaediciones.com	crrh@earthlink.net

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 134
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 5
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Clinimétrico
<b>Edades:</b> Niños/as	<b>Palabras clave:</b> Comportamiento, Trastornos de personalidad, adicción a cocaína



## Cuestionario de Personalidad Borderline

BPQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Personalidad Borderline	Borderline Personality Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Fonseca-Pedrero E	Poreh AM
<b>Referencia</b>	J Pers Disord. 2011 Aug;25(4):542-56.	J Pers Disord. 2006 Jun;20(3):247-60
<b>Correspondencia</b>	Eduardo Fonseca-Pedrero, Facultad de Psicología, Plaza Feijoo, s/n, Oviedo, C.P: 33003, Spain	Amir M. Poreh, Department of Psychology, Cleveland State University, Cleveland, OH 44119.
<b>E-mail</b>	efonseca@cop.es	a.poreh@csuohio.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 80
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 9
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Trastornos de personalidad, Salud mental, Personalidad



## Entrevista diagn3stica de la personalidad depresiva

DIDP	Versi3n Espa1ola	Original
<b>Nombre</b>	Entrevista diagn3stica de la personalidad depresiva	Diagnostic Interview for depressive personality
<b>Autor(es)</b>	Irastorza LJ	Gunderson JG
<b>Referencia</b>	Eur Psychiatry . 2012 Nov;27(8):582-90.	Am J Psychiatry. 1994, 151(9):1300-4
<b>Correspondencia</b>	Mental Health Centre, Arganda del Rey, Hospital Virgen de la Torre, 28500 Madrid, Spain	Personality and Psychosocial Research Program, McLean Hospital, Belmont, MA 02178
<b>E-mail</b>	ljirastorza@telefonica.net	psychosocial@mcleanpo.mclean.org

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 26
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 4
<b>Poblaci3n:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Episodio depresivo mayor, distimia, salud mental, trastornos de personalidad, adicci3n a cocaína



## Evaluación global del paciente

I-EGP	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Evaluación global del paciente	Evaluación global del paciente
<b>Autor(es)</b>	López-Duran A	López-Duran A
<b>Referencia</b>	Adicciones. 2008;20(4):347-356	Adicciones. 2008;20(4):347-356
<b>Correspondencia</b>	Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Campus Universitario Sur. 15782 Santiago de Compostela.	Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Campus Universitario Sur. 15782 Santiago de Compostela.
<b>E-mail</b>	ana.lopez@usc.es alduran@usc.es	ana.lopez@usc.es alduran@usc.es

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 4
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 4
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Clinimétrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Trastornos de personalidad, adicción a cocaína



## Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad

IPDE	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad	International Personality Disorder Examination
<b>Autor(es)</b>	López-Ibor JJ	Loranger AW
<b>Referencia</b>	Examen Internacional de los trastornos de la personalidad (IPDE). Madrid, 1996.	Arch Gen Psychiatry. 1994 Mar, 51(3):215-24.
<b>Correspondencia</b>	Universidad Complutense de Madrid, España	Department of Psychiatry, Cornell University Medical College, New York, NY
<b>E-mail</b>		

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 158
<b>Enfermedad:</b> Enfermedades neuropsiquiátricas	<b>Dimensiones:</b> Trabajo , Yo , Relaciones interpersonales , Afectos , Realidad , Control de impulsos
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Salud mental



## International Personality Disorder Evaluation-Screening Questionnaire

IPDE-SQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	International Personality Disorder Evaluation-Screening Questionnaire	International Personality Disorder Evaluation-Screening Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Delgado-Gómez D	Egan V
<b>Referencia</b>	Artif Intell Med. 2011 Jul;52(3):165-8	Crim Psychol. 2003;8(1):51-62
<b>Correspondencia</b>	Department of Statistics, Universidad Carlos III, Calle Madrid 126, Getafe 28903, Spain	Department of Psychology, Glasgow Caledonian University, Cowcaddens Road, Glasgow G4 0BA, UK
<b>E-mail</b>	ddelgado@est-econ.uc3m.es	v.egan@gcal.ac.uk

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 77
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 3
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Clinimétrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Suicidio, Trastornos mentales, Trastorno límite de personalidad



## Escala de Alucinaciones de Launay-Slade-Revisada

LSHS-R	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Escala de Alucinaciones de Launay-Slade-Revisada	Launay-Slade Hallucination Scale-revised
<b>Autor(es)</b>	Fonseca-Pedrero E	Bentall RP
<b>Referencia</b>	<a href="#">Annals of Psychology. 2010;26(1):41-48.</a>	<a href="#">Person Individ Diff. 1985;6(4):527-529.</a>
<b>Correspondencia</b>	Eduardo Fonseca-Pedrero, Facultad de Psicología, Plaza Feijoo, s/n, Oviedo, C.P: 33003, Spain	Subdepartment of Clinical Psychology, University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, England
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:efonseca@cop.es">efonseca@cop.es</a>	

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 12
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b>
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Trastornos de personalidad, Salud mental, Personalidad



## Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II

MCMI-II	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II	Millon Clinical Multiaxial Inventory-II
<b>Autor(es)</b>	Ávila-Espada A	Millon T
<b>Referencia</b>	Adaptación española del MCMI-II Inventario Clínico Multiaxial de Millon de Theodore Millon. Madrid	Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II). Inc. Minneapolis: National Computer System. 1987
<b>Correspondencia</b>	Universidad Complutense de Madrid	Institute for Advanced Studies in Personology and Psychopathology, C/O Bobb 288 Old Mountain Road, Port Jervis, NY 12771
<b>E-mail</b>	avilaespada@psi.ucm.es	iaspp@aol.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 13
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Psicopatología



## Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III

MCMI-III	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Inventario Clínico Multiaxial de Millon-III	Millon Clinical Multiaxial Inventory-III
<b>Autor(es)</b>	Vergara-Moragues E	Millon T
<b>Referencia</b>	Clínica y Salud. 2007;18(3):305-324	Millon T, Davies RD. Trastornos de la personalidad. Barcelona, Spain: Masson, 1998.
<b>Correspondencia</b>	Violeta Cardenal, Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico II. Campus de Somosaguas, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España	
<b>E-mail</b>	vcardenal@psi.ucm.es	

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Escala de síntomas	<b>Nº de ítems:</b> 175
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b>
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Trastornos mentales, Trastornos de la persona



## Personality Diagnostic Questionnaire-4+

PDQ-4+	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Personality Diagnostic Questionnaire-4+	Personality Diagnostic Questionnaire-4+
<b>Autor(es)</b>	Calvo N	Hylér SE
<b>Referencia</b>	Actas Esp Psiquiatr. 2002;30:7-13	Hylér SE. PDQ-4+ Personality Diagnostic Questionnaire-4+. New York: New York State Psychiatric Insti
<b>Correspondencia</b>	Psychiatry Service, Hospital Universitario Vall d Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain	Bureau of Psychiatric Services, NYS Office of Mental Health, USA.
<b>E-mail</b>	nacalvo@vhebron.net	steven.hylér@gmail.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida	<b>Nº de ítems:</b> 99
<b>Enfermedad:</b> Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causa externa	<b>Dimensiones:</b>
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Trastorno límite de personalidad



## Cuestionario de Ideación Persecutoria

PIQ	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Cuestionario de Ideación Persecutoria	Persecutory Ideation Questionnaire
<b>Autor(es)</b>	Fonseca-Pedrero E	McKay R
<b>Referencia</b>	Psiquiatría, 5297374171149	J Nerv Ment Dis. 2006 Aug;194(8):628-31.
<b>Correspondencia</b>	Eduardo Fonseca-Pedrero, Facultad de Psicología, Plaza Feijoo, s/n, Oviedo, C.P: 33003, Spain	Ryan McKay, MClInPsych, PhD, Department of Psychology, Charles Sturt University, Panorama Avenue, Bathurst, New South Wales, 2795, Australia
<b>E-mail</b>	efonseca@cop.es	ryantmckay@mac.com

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 10
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adolescentes	<b>Palabras clave:</b> Trastornos de personalidad, Salud mental, Personalidad



## Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV- SCID-I.

SCID-I	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV-SCID-I.	The Structured Clinical Interview for DSM (SCID).
<b>Autor(es)</b>	First MB	Spitzer RL
<b>Referencia</b>	Barcelona: Masson 1999.	Arch Gen Psychiatry. 1992 Aug;49(8):624-9.
<b>Correspondencia</b>	New York State Psychiatric Institute, Columbia University Department of Psychiatry, 1051 Riverside Drive - Unit 60, New York, NY 10032, USA.	Biometrics Research Department, New York State Psychiatric Institute, and Columbia University, New York 10032, USA.
<b>E-mail</b>	mbf2@columbia.edu	rls8@columbia.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Otros	<b>Nº de ítems:</b> 9 Módulos
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Distimia



## Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de personalidad del Eje II del DSM-IV

SCID-II	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de personalidad del Eje II del DSM-IV	Structured Clinical Interview for DSM-IV(r) Axis II Personality Disorders
<b>Autor(es)</b>	Gómez-Beneyto M	First MB
<b>Referencia</b>	J Pers Disord. 1994;8:104-10	Journal of Personality Disorders. 2011;9(2):92-104
<b>Correspondencia</b>	Department of Medicine, University of Valencia, Av. Blasco Ibáñez, 15, 46010, Valencia, Spain	Michael B. First, MD, New York State Psychiatric Institute, Box 74. 722 West 168th Street, New York, NY 10032
<b>E-mail</b>	manuel.gomez-beneyto@uv.es	mbf2@columbia.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 9
<b>Enfermedad:</b> Enfermedades neuropsiquiátricas	<b>Dimensiones:</b> 1
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Clinimétrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Trastorno límite de personalidad, Trastornos mentales, Salud mental



## Wisconsin Personality Disorders Inventory-IV

WISPI-IV	Versión Española	Original
<b>Nombre</b>	Wisconsin Personality Disorders Inventory-IV	Wisconsin Personality Inventory-IV
<b>Autor(es)</b>	Smith T	Klein MH
<b>Referencia</b>	J Pers Disord. 2011 Dec;25(6):813-33	Klein MH (1996). The Wisconsin Personality Disorders Inventory-IV. Madison, WI
<b>Correspondencia</b>	Tracey Smith. University of Wisconsin, Dept. of Psychiatry, Madison, WI 53719, USA.	Dr. M. H. Klein, Department of Psychiatry, Wisconsin Psychiatric Institute and Clinic, 6001 Research Park Blvd., Madison, WI 53719-1179
<b>E-mail</b>	Tracey.Smith2@va.gov	info@psychiatry.wisc.edu

### Características

<b>Conceptos medidos:</b> Estado funcional o actividades de la vida diaria	<b>Nº de ítems:</b> 214
<b>Enfermedad:</b> Trastornos mentales y del comportamiento	<b>Dimensiones:</b>
<b>Población:</b> Todos los géneros	<b>Medidas:</b> Psicométrico
<b>Edades:</b> Adultos	<b>Palabras clave:</b> Trastornos de personalidad, adicción a cocaína